

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY A OBCHODNÍ NABÍDKA

LEDEN – DUBEN 2020



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®

ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY DÍKY WIRELESS TOOL CONTROL

NOVINKA

54 V XR FLEXVOLT POKOSOVÁ PILA 250 MM DCS727

Model DCS727 nabízí dokonalou kombinaci přesnosti, výkonu a volnosti bez napájecího kabelu.

Tato pila je navržena tak, aby poskytovala opakovanou přesnost pomocí dvou vodorovných vodících tyčí a dorazové desky z nerezové oceli, na které jsou vyznačeny polohy pro 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňů. Bezuhlíkový motor 54 V nabízí také následující kapacity řezů 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Mezi další výhody patří bezdrátové ovládání nářadí, které umožňuje



automatické vypnutí a zapnutí odsávání prachu, je-li použito s vysavačem DCV586M. Světelný systém XPS pro příčné řezy zaručuje nesrovnatelnou přesnost a viditelnost, aniž by byla nutná kalibrace. Opracované boční rukojeti umožňují lepší přenášení nářadí na pracovišti.



DCS727T2*

Baterie s kapacitou 6 Ah	2
Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Maximální kapacita řezu	305 x 77 mm
Kapacita pokosového řezu (vlevo/vpravo)	50°/60°
Kapacita šikmého řezu (vlevo/vpravo)	49°/49°
Otáčky naprázdno	4300 ot./min
Hmotnost	20,5 kg

*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS727N

XR EXTREME RUNTIME

PILOVÝ KOTOUČ

Ideální pro nářadí napájené baterií a nářadí řady XR FLEXVOLT, extrémní provozní životnost pilových kotoučů poskytují optimální výkon díky dvakrát většímu počtu řezů na jedno nabití baterie.



DT99573-QZ

Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Šířka pilového kotouče	1,6 mm
Šířka řezu	2,16 mm
Druh řezu	Tenký
Počet zubů	60
Směr zubů	Ve směru hodinových ručiček
Geometrie zubu	ATB+R
Úhel zubu	7°
Maximální otáčky	4800 ot./min



POKOSOVÁ PILA 250 MM – DWS727

Tato pila je navržena tak, aby poskytovala opakovanou přesnost pomocí dvou vodorovných vodicích tyčí a dorazové desky z nerezové oceli, na které jsou vyznačeny polohy pro 0, 15, 22,5, 31,6, 35,3 a 45 stupňů. Motor s výkonem 1675 W nabízí také následující kapacity řezu 305 x 77 mm, 290 x 90 mm a 28 x 150 mm.

Mezi další vybavení patří světelný systém XPS pro příčné řezy, který zaručuje nesrovnatelnou přesnost a viditelnost, aniž by byla nutná kalibrace. Opracované boční rukojeti umožňují lepší přenášení nářadí na pracovišti.

DWS727

Průměr pilového kotouče	250 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Maximální kapacita řezu	305 x 77 mm
Kapacita pokosového řezu (vlevo/vpravo)	50°/60°
Kapacita šikmého řezu (vlevo/vpravo)	49°/49°
Otáčky naprázdno	4000 ot./min
Hmotnost	22 kg

NOVINKA

KOMPAKTNÍ STOLOVÁ PILA 210 MM – DWE7485



NOVINKA

DWE7485

Průměr pilového kotouče	210 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Max. šířka řezu	622 mm
Max. kapacita řezu	65 mm
Otáčky naprázdno	5800 ot./min
Hmotnost	22 kg

EXTREME®

PILOVÝ KOTOUČ PRO KOTOUČOVOU PILU PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Pilový kotouč pro univerzální použití na tuto pilu je opatřen novou generací karbidových zubů C3, které ve srovnání s řadou pro stavební práce poskytují 2x delší provozní dobu a extrémní odolnost v náročných podmínkách, jako jsou například podmínky při řezání dřeva s hřebíky.

Ideální pro elektrická nářadí napájená baterií díky své úzké šířce řezu. Rozpínací drážky poskytují značné omezení hluchnosti a vibrací během řezání.



DT20432-QZ

Průměr pilového kotouče	210 mm
Průměr upínacího otvoru	30 mm
Šířka pilového kotouče	1 mm
Šířka řezu	1,6 mm
Druh řezu	Tenký
Počet zubů	24
Směr zubů	Proti směru pohybu hodinových ručiček
Geometrie zubu	ATB
Úhel zubu	18°
Maximální otáčky	7000 ot./min



KOTOUČOVÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 115 MM DCS571

Toto univerzální a odolné nářadí, které je kompaktní a přenosné, je vhodné pro většinu řemeslníků, včetně elektrikářských, instalatérských, pokrývačských a jiných lehkých prací, s možností řezání různých materiálů. Model DCS571, který může řezat stavební řezivo, sádkartonové desky a PVC, splňuje rostoucí poptávku po přenosných kotoučových pilách, které dokážou pomocí kotoučů PCD řezat desky z vláknitého cementu a desky odolné proti povětrnostním podmínkám.

DCS571NT / DCS571P2*

Napájecí napětí	18 V
Bezuhlíkový motor	Ano
Hloubka řezu v poloze 90°	38 mm
Průměr pilového kotouče	115 mm
Průměr upínacího otvoru	9,5 mm
Otáčky naprázdno	4500 ot./min
Hmotnost	2,5 kg

*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS571N

VYSOCE VÝKONNÉ PILOVÉ KOTOUČE PRO PILU DCS571

PILOVÉ KOTOUČE NA STAVEBNÍ MATERIÁLY PRO PŘENOSNÉ PILY NAPÁJENÉ BATERIÍ – DT20420

Optimální pro řezání dřeva s hřebíky. Tenký řez vytváří z těchto kotoučů ideální nástroje pro nářadí napájená baterií.



ŘEZNÉ KOTOUČE PRO RŮZNÉ MATERIÁLY – DT20421

Jsou navrženy pro řezání abrazivních materiálů, jako jsou vláknitý cement nebo lamináty. Díky zubům s polykrystalickou diamantovou vrstvou poskytují tyto kotouče až 100x delší životnost ve srovnání s kotouči se standardními karbidovými zuby.



KOTOUČOVÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 184 MM KOMPATIBILNÍ S VODICÍ LIŠTOU – DCS572

Vysoce výkonná kotoučová pila bez napájecího kabelu s kotoučem o průměru 184 mm, která je kompatibilní s vodicí lištou DEWALT a která je navržena pro specialisty pracující se dřevem.

Díky vysoce účinnému bezuhlíkovému motoru DEWALT v sobě pila DCS572 kombinuje prodlouženou provozní dobu a volnost pohybu bez napájecího kabelu s řezem až 20 metrů měkkého dřeva s tloušťkou 50 mm na jedno

nabití baterie (při použití baterie 18 V XR s kapacitou 5,0 Ah).

Přímý seřizovací mechanismus pily na vodicí liště zaručuje, že tato pila může být instalována tak, aby poskytovala přesné a plynulé řezy při každé práci. Úložný prostor nástrojů na výměnu kotouče přímo v nářadí a pojistka hřídele umožňují v případě potřeby rychlou výměnu kotouče.



DCS572N/ DCS572NT / DCS572P2*

Otáčky naprázdno	5500 ot./min
Hloubka řezu v poloze	58 mm
Hloubka řezu v poloze	44 mm
Kapacita šikmého řezu	57°
Rozměry kotouče	184 x 16 mm
Kompatibilita s vodicí lištou	Ano

*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS572N

18V**XR**
BRUSHLESS

OSCILAČNÍ NÁŘADÍ 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM – DCS356

Toto oscilační nářadí, které je napájeno baterií 18 V XR a poskytuje až 20 000 kmitů za minutu, může provádět širokou škálu řezných a brusných prací. Nový volič 3 převodových stupňů poskytuje maximální otáčky a kontrolu nad prováděnou prací.



DCS356NT/ DCS356P2*

Napájecí napětí	18 V
Kmity za minutu	0–20 000 kmitů za minutu
Výměna příslušenství bez použití jiného nářadí	Ano
Hmotnost	1,1 kg
Délka	310 mm

*Nářadí bez nabíječky a baterie DCS356N

NOVINKA

POLOKOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 18 V XR – DCS369

Tato pila, která je schopná řezat materiály, jako jsou dřevo, kompozity, tenké ocelové a hliníkové plechy, je napájena baterií 18 V XR poskytující 0–2 800 zdvihů za minutu, přičemž je lehká a kompaktní, aby mohla být použita v úzkých prostorech. Díky hmotnosti 1,42 kg je tato mečová pila optimalizována tak, aby měla výkon a rozměry umožňující použití v omezených prostorech a je ideální pro svůj komfort při opakovaném použití.

DCS369M2 / DCS369NT / DCS369N*

Hmotnost	1,4 kg
Délka	315 mm
Výška	136 mm
Zdvihy za minutu	0 - 2800 zdv./min
Délka zdvihu	16 mm
Napájení	18 V

*N.řad. bez nab. ječky a baterie DCS369N

18V**XR**
BRUSHLESS**EXTREME**

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY NA DŘEVO PRO MEČOVÉ PILY

Tyto pilové listy řady 2X long life v sobě kombinují vynikající zuby z rychlořezné oceli (HSS) zaručující ostrotu a tělo z oceli s vysokým obsahem uhlíku (HCS), což zaručuje vynikající řezný výkon a extrémní odolnost při nejnáročnějších aplikacích, jako jsou řezání tvrdého a měkkého dřeva s hřebíky pomocí hrotu pro ponorné řezy.



DT2307L-QZ

Délka mm	228
Rozteč mm	4,2
Počet zubů na palec	6
Počet kusů v balení	5

NOVINKA



CO JE TO WIRELESS TOOL CONTROL?

Toto ovládání je navrženo tak, aby uživateli poskytovalo zvýšenou kontrolu a komfort, stejně jako čistější a méně škodlivé pracovní prostředí. Společnost DEWALT integrovala novou funkci konektivity Wireless Tool Control™ do mnoha typů svého nářadí napájeného baterií.

Tato inovativní technologie umožňuje uživateli spárovat jeho elektrické nářadí přímo s kompatibilním systémem pro odsávání prachu – jako je například vysavač třídy M DEWALT DCV586M 54 V XR FLEXVOLT. Praktický a účinný systém bezdrátové ovládání nářadí umožňuje současnou aktivaci i deaktivaci nářadí a odsávacího systému během práce uživatele, což přináší delší provozní dobu, vyšší efektivitu a produktivitu.

PONORNÁ PILA 54 V XR FLEXVOLT 165 MM – DCS520

Tato pila DCS520 je nyní vybavena systémem bezdrátového ovládání nářadí, a proto umožňuje automatické zapnutí i vypnutí odsávacího systému, je-li spojena s kompatibilními odsavači DEWALT.

Nabízí kapacitu řezu 55 mm při použití na vodící liště s přesným seřízením bez použití jiného nářadí a paralelní ponorné řezy, které umožňují uživateli udržovat plynulou a konstantní polohu rukou při řezání.

Tato pila DCS520 je kompatibilní se všemi oboustrannými vodícími lištami DEWALT a je opatřena unikátní funkcí zabraňující zpětnému rázu, která chrání uživatele, obrobek i vodící lištu, což z této pily vytváří nejlepší pilu napájenou baterií pro ponorné řezy.



NOVINKA

DCS520T2

Baterie s kapacitou 6 Ah	2
Průměr pilového kotouče	165 mm
Průměr upínacího otvoru	20 mm
Maximální hloubka řezu	55 mm
Otáčky naprázdno	2500 - 4200 ot./min
Hmotnost	4,7 kg

NÁŘADÍ VYBAVENÁ ZABUDOVANÝM SYSTÉMEM WIRELESS TOOL CONTROL.

DRÁŽKOVACÍ FRÉZKA 54 V XR FLEXVOLT – DCG200



VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 54 V XR FLEXVOLT 45 MM – DCH614



POKOSOVÁ PILA 54 V XR FLEXVOLT 250 MM – DCS727



VYSAVAČ TŘÍDY M 54 V XR FLEXVOLT – DCV586M



PILA PRO PONORNÉ ŘEZY 54 V XR FLEXVOLT 165 MM – DCS520



UNIVERZÁLNÍ ODSAVAČ PRACHU 18 V XR – DWH161



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

WIRELESS TOOL CONTROL



VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 54 V XR FLEXVOLT 45 MM – DCH614

První vrtací kladivo DEWALT vybavené zabudovaným systémem bezdrátového ovládání Wireless Tool Control. Bezuhlíkový motor DEWALT 54 V a baterie XR FLEXVOLT s velkou kapacitou poskytují energii rázu 10,5 J, což nabízí maximální průměr vrtáku do plného betonu 45 mm.

Bez ohledu na svůj vysoký výkon má vrtací kladivo DCH614 nejlepší vibrace v této třídě nářadí odpovídající hodnotě 8,8 m/s², a to díky funkci Perform & Protect zahrnující rukojeť s aktivní regulací vibrací a systém proti otáčení, který detekuje ztrátu kontroly nad nářadím a okamžitě reaguje odpojením jeho napájení.

DCH614X2

Baterie s kapacitou 9 Ah	2
Maximální průměr vrtáku do betonu	45 mm
Energie rázu	10.5 J
Otáčky naprázdno	190 - 380 ot./min
Rázy za minutu	1450 - 2900 ú./min
Vibrace působící na ruce a paže	8.8 m/s ²
Hmotnost bez baterie	6.8 kg

NOVINKA



NOVINKA

SEKACÍ KLADIVO SDS-MAX D25832K

D25832K

Energie rázu	10,5 J
Rázy za minutu	1450-2900 ú./min
Vibrace působící na ruce a paže	8,7 m/s ²
Hmotnost	7,4 kg



NOVINKA

VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 45 MM D25614K

D25614K

Maximální průměr vrtáku do betonu	45 mm
Energie rázu	10,5 J
Otáčky naprázdno	190 - 380 ot./min
Rázy za minutu	1450 - 2900 ú./min
Vibrace působící na ruce a paže	8,9 m/s ²
Hmotnost	7,8 kg

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT

NOVINKA

ÚHLOVÁ BRUSKA 54 V XR FLEXVOLT 125 MM – DCG414

Tato bruska DCG414, která je napájena baterií s technologií XR FLEXVOLT a je poháněna bezuhlíkovým motorem DEWALT, nabízí zcela stejný výkon jako bruska s napájecím kabelem. Ideální pro řezné a brusné práce s kovy a zdivem.

Jako součást řady Perform & Protect je tato bruska vybavena brzdou proti zpětnému rázu, která automaticky odpojí napájení, dojde-li k přiskřípnutí, zaseknutí nebo uváznutí kotouče, což zaručuje ochranu uživatele před způsobením zranění.

DCG414T2

Baterie s kapacitou 6 Ah	2
Maximální průměr kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	9000 ot./min
Závit hřídele	M14
Hmotnost	2,9 kg

MÍCHADLO S DVOJITOU RUKOJETÍ – DWD241

Odolné míchadlo s dvojitou rukojetí napájené ze sítě značky DEWALT. Ideální pro řadu míchacích prací, jako jsou míchání malty, omítek a epoxidových pryskyřic. Převodovka s 3 převodovými stupni, motorem 1800 W s regulátorem otáček a spouštěcí spínač poskytují velký výkon a optimální ovladatelnost, což umožňuje provádění široké škály aplikací. Míchadlo je vybaveno dvojitou rukojetí zaručující ergonomii a snadné použití.



DWD241

Výstupní výkon	1800 W
Otáčky naprázdno	225 - 400/550/725 ot./min
Maximální průměr míchacího příslušenství	160 mm
Závit hřídele	M14
Hmotnost	6,3 kg

NOVINKA

KRYTY PRO ŘEZÁNÍ BETONU 125/230 MM – DWE46225/ DWE46229

Vysoce výkonné kryty pro profesionální bezprašné řezání betonu na pracovištích s nejnáročnějšími provozními podmínkami.

Jsou k dispozici ve verzích 125 mm a 230 mm, které mohou být upevněny na většinu úhlových brusek DEWALT, a díky zabudovanému nastavení hloubky řezu umožňují uživatelům provádět přesné ponorné řezy do všech materiálů.

PERFORM PROTECT



DWE46225

DWE46229

Průměr kotouče	125 mm	230 mm
Maximální hloubka řezu	30 mm	60 mm
Ponorný řez	Ano	Ano
Vodící kolečka	Ano	Ano
Kompatibilita se systémem AirLock	Ano	Ano
Hmotnost	0,75 kg	1 kg



EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 125 MM – DCM848

Tato excentrická leštička DCM848 18 V napájená baterií je perfektním řešením pro lešticí práce a je napájena výkonným bezuhlíkovým motorem, aby bylo zabráněno zastavení nářadí při náročném leštění.

Pro dosažení co nejlepší možné úpravy povrchu je leštička DCM848 vybavena pohonem, který zastaví podložku, je-li na nářadí vyvíjen příliš velký tlak, rozkmit 15 mm pro odstranění více materiálu za kratší dobu, plynulá regulace otáček a baterie 18 V XR otočená o 90° zabráňuje kontaktu s povrchem obrobku.



DCM848P2

Baterie s kapacitou 5 Ah	2
Typ leštičky	Excentrická
Otáčky naprázdno	2000 - 5500 ot./min
Rozkmit	15 mm
Maximální průměr podložky	125 mm
Hmotnost	2,9 kg

ROTAČNÍ LEŠTIČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM 180 MM – DCM849



DCM849P2

Baterie s kapacitou 5 Ah	2
Typ leštičky	Rotační
Otáčky naprázdno	800 - 2200 ot./min
Rozkmit	0 mm
Maximální průměr podložky	180 mm
Hmotnost	1,9 kg

NOVINKA

HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 18 V XR – DCE530

Model DCE530 je naše první speciální horkovzdušná pistole napájená baterií, která je určena pro mnoho prací na staveništi, jako je smršťování elektrických izolací, ohýbání PVC trubek, sušení materiálů, uvolňování matic a šroubů a mnoho dalších prací.

Model DCE530, který je kompatibilní se všemi bateriemi řady 18 V XR, má kompaktní velikost, 2 nastavení teploty s maximální hodnotou 530 °C, což umožňuje maximální všestrannost při provádění aplikací a zajišťovací spínač pro zvýšení pohodlí při delších pracích.



DCE530

Provozní teplota	290/530 °C
Průtok vzduchu	109/190 l/min
Hmotnost	0,5 kg

OSVĚTLOVACÍ ŘEŠENÍ ŘADY 18 V XR



PRACOVNÍ SVÍTLNA 18 V XR NA PRACOVIŠTĚ – DCL074	SVÍTLNA NA STATIVU 18 V XR – DCL079	RUČNÍ PRACOVNÍ SVÍTLNA 18 V XR – DCL050
OTOČNÁ SVÍTLNA 18 V XR – DCL040	PRACOVNÍ SVÍTLNA 18 V XR NA PRACOVIŠTĚ – DCL060	BODOVÁ SVÍTLNA 18 V XR – DCL043

	DCL074	DCL079	DCL050	DCL040	DCL060	DCL043
Typ žárovky	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Způsob osvětlení	Prostorové - 360°	Pracovní - 180°	Pracovní - 180°	Bodové světlo	Pracovní - 180°	Bodové světlo
Maximální výstupní výkon	5000 Lumenů	3000 Lumenů	500 Lumenů	110 Lumenů	1500 Lumenů	1000 Lumenů
Barevná teplota	4000K	4000K	-	-	-	-
Třída ochrany IP	54	55	54	-	-	54
Kompatibilita baterie	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT	18V XR / XR FLEXVOLT

XR KOMPAKTNÍ RÁDIO S BLUETOOTH – DCR029

Rádio DAB a FM na stavenišť s konektivitou Bluetooth®. Kompatibilita se všemi bateriemi DEWALT 12 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT.

Mezi další vybavení patří USB port pro nabíjení, audio port AUX a integrovaná ochranná klec, aby tento výrobek odolal nejnáročnějším podmínkám na staveništi.



UNIVERZÁLNÍ. MODULOVÝ SYSTÉM. VYROBENÝ TAK, ABY VYDRŽEL.

DEWALT ROZŠIŘUJE ÚLOŽNÝ
STOHOVATELNÝ ZAJIŠŤOVACÍ
SYSTEM TSTAK™ O NOVÁ
PŘENOSNÁ ŘEŠENÍ

TSTAK®

NOVINKA

BRAŠNA TSTAK™ – DWST82990-1

Tato pevná textilní brašna s otevřenou horní částí nabízí vynikající nosnost 30 kg. Tato univerzální brašna, která je vyrobena z pevné tkaniny s hustotou 1200 Denier, a která je zpevněna pomocí nýtů, má velmi odolnou základnu ze vstříkovaného plastu pro ochranu na mokřích nebo drsných podlahách. Tato brašna má také pohodlnou hliníkovou rukojeť a polstrovaný ramenní popruh pro dokonalé přenášení a flexibilitu.



DWST82990-1

Rozměry	450 x 250 x 300 mm
Nosnost	30 kg

ORGANIZÉR TSTAK™ UTĚSNĚNÝ PROTI VNIKÁNÍ VODY – DWST82968-1

Inovativní vnitřní modulová konstrukce plně využívá vnitřní kapacitu s novým formátem přihrádek, která zajišťuje, že nedochází k plýtvání vnitřním prostorem. Tato jednotka je dodávána s deseti vyjímatelnými přihrádkami různých tvarů a velikostí, které zaručují dokonalé přizpůsobení, což umožňuje uložení velkého množství příslušenství a nástrojů – o celkovém objemu 7,8 l. Odolnost proti vnikání vody a prachu podle požadavků normy IP54.



DWST82968-1

Rozměry	337 x 440 x 119 mm
Nosnost	20 kg

PŘEPRAVKA TSTAK™ – DWST82991-1

Přepravka s nosností 30 kg, která je vyrobena z odolného materiálu s hustotou 1200 Denier, nabízí vynikající prostor pro objemnější elektrická nářadí a je opatřena robustní plastovou základnou, která udržuje obsah bez vlhkosti a prachu. Menší položky mohou být uloženy do bezpečného předního prostoru se zipem, který se otevírá a odhaluje řadu užitečných kapes pro uspořádání a ochranu dílů, baterií, kabelů a dalšího příslušenství.



DWST82991-1

Rozměry	350 x 450 x 250 mm
Nosnost	30 kg

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

3 LETÁ ZÁRUKA
 PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
 NA WWW.DEWALT.CZ/3



DCD777S2T

18V XR BRUSHLESS

DCD777S2T
5 690 Kč

DCD778S2T
5 990 Kč



18V XR BRUSHLESS **5 AH**

13 990 Kč

DCD777S2T
18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, kroučící moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

DCD778S2T 18 V
PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min, kroučící moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru TSTAK

DCD996P3
18 V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, kroučící moment 95/66 Nm, sklíčidlo 1,5 – 13 mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

DCD791D2
18 V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, kroučící moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg



DCD796D2

18V XR BRUSHLESS **2 AH**

DCD791D2
7 990 Kč

DCD796D2
8 590 Kč

DCD796D2
18 V VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, kroučící moment 70/27 Nm, počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



7 590 Kč

18V XR BRUSHLESS **2 AH**

DCF887D2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, kroučící moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



9 590 Kč

18V XR BRUSHLESS **4 AH**

DCF880M2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. kroučící moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



14 990 Kč

18V XR BRUSHLESS **5 AH**

DCF899P2 18 V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 5,0 Ah, kroučící moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0 – 400/1 200/1 900 ot./min, počet úderů 0 – 2 400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



990 Kč

DCL040 18 V LED SVÍTLNA

LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod., otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení, hmotnost 0,6 kg

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



6 990 Kč

TOOL CONNECT

Bluetooth

DCL074 360° 18 V PRACOVNÍ SVĚTLO

Světelný výkon 1 500 – 3 200 – 5 000 lm, možnost připevnění na stativ nebo zavěšení za hák. Dálkové ovládání pomocí Bluetooth a aplikace Tool Connect. Provozní doba více než 10 hodin na 18 V akumulátor 6,0 Ah. Hmotnost 4,1 kg.

Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky



6 990 Kč

DCL079 18 V LED SVĚTLO SE STATIVEM

Světelný výkon 1000, 1800 a 3000 lm, otočná hlava svítilny, max. výška 2,2 m, IP55, ve složeném stavu velikost 1 m, hmotnost 7,4 kg, více než 8 hodin provozu na 18 V, 5,0 Ah akumulátor

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



4 190 Kč

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí funkce

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



7 990 Kč

Bluetooth

DCR027 XR RÁDIO S NABÍJEČKOU

Napájeno všemi akumulátory XR 10,8 V až 54 V nebo kabelem ze sítě. Příjem FM a DAB+. Streamování hudby přes Bluetooth. 3,5 mm AUX vstup. Hmotnost 7,1 kg.

Dodáváno bez akumulátoru



6 990 Kč



DCV584L VYSAVAČ 7,5 L

Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V až 54 V, lze napájet i z běžné sítové zásuvky 220 V, mokré a suché vysávání, průtok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



10 590 Kč

18V XR BRUSHLESS 2 AH

DCF620D2K 18 V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrutů DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestihran, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg

Až 2 250 vrutů na jedno nabití 2,0 Ah baterie

PÁSKOVANÉ VRUTY A BITY PRO DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	583 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	629 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	583 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	66 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	254 Kč



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



8 590 Kč

18V XR 4 AH

DCH133M1 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

1× akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do betonu 26 mm, v kufru TSTAK



12 590 Kč

18V XR 4 AH

DCH253M2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM

2× akumulátor 18 V 4,0 Ah, otáčky 0-1200 ot./min, počet úderů 0 - 4500 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm,



18 990 Kč

18V XR 5 AH

DCH283P2 18 V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 980 ot./min, počet úderů 0 - 4 480 ú./min, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 3,6 kg



11 690 Kč

18V XR 5 AH

DCG405P2 18 V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg



DCS334P2

12 990 Kč

DCS335P2

12 990 Kč

18V XR 5 AH

DCS334P2 / DCS335P2 18 V BEZUHLÍKOVÁ PŘÍMOČARÁ PILA

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 3200 ot./min., max. kapacita řezu dřevo 135 mm / kov 10 mm, led diody pro lepší viditelnost řezu, nové vylepšené uchycení pilového plátku



9 990 Kč

18V XR 5 AH

DCW210P2 18 V EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, otáčky 7000 - 12 000 ot./min, rozkmit 2,6 mm, hmotnost 1,3 kg, Až 60 minut pracovní doby na 5,0 Ah akumulátor.



1 190 Kč



1 590 Kč



18V XR 2 AH

2 590 Kč



18V XR 4 AH

2 690 Kč



18V XR 5 AH

DCB181
18V AKUMULÁTOR
1,5 AH

DCB183
18 V AKUMULÁTOR
2,0 AH

Ukazatel stavu nabití baterie

DCB189
18 V AKUMULÁTOR
4,0 AH

Stejná velikost článku jako u 2,0 Ah akumulátoru. Ukazatel stavu nabití baterie

DCB184
18 V AKUMULÁTOR
5,0 AH

Ukazatel stavu nabití baterie

5 990 Kč



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

6 990 Kč



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

7 990 Kč



54V XR FLEX VOLT 18V 12 AH

DCB546 FLEXVOLT
AKUMULÁTOR 6,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.
Kapacita baterie 18 V 6,0 Ah, při 54 V 2 Ah.
Ukazatel stavu nabití baterie.

DCB547 FLEXVOLT
AKUMULÁTOR 9,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.
Kapacita baterie při 18 V 9,0 Ah, při 54 V 3 Ah.
Ukazatel stavu nabití baterie.

DCB548 FLEXVOLT
AKUMULÁTOR 12,0 AH

Poskytuje napájecí napětí 54 V nebo 18 V.
Kapacita baterie 18 V 12,0 Ah, při 54 V 4,0 Ah.
Stejná velikost baterie jako u DCB547. Ukazatel stavu nabití baterie.

1 790 Kč



1 990 Kč



2 990 Kč



6 990 Kč



DCB115
NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až Flexvolt. Nabíjecí proud 4 A.

DCB118
NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 18 V a 54 V. Nabíjecí proud 8 A.

DCB132
DUÁLNI NABÍJEČKA

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 2 x 4 A.

DCB104
NABÍJEČKA SE 4 PORTY

Nabíjí všechny akumulátory 10,8 V až 54 V. Nabíjecí proud 4 x 8 A. Kompatibilní se systémem kufrů Tough System.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 990 Kč

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



5 990 Kč

D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné sklíčidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 990 Kč

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderů 0 – 4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 990 Kč



D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



19 590 Kč



D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



23 990 Kč



D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebikovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



15 990 Kč

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25831K SEKACÍ KLADIVO

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s², uchycení nástroje SDS-Max



21 590 Kč

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25902K BOURACÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 1 020 - 2 040 ú./min, energie úderu 5 - 19 J, odpružená zadní rukojeť. Včetně špičatého sekáče, hmotnost 10,5 kg.

DT60301

5 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS

5, 6 × 110 mm,
6, 8, 10 × 160 mm

299 Kč



DT60302

6 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS

2 × 6, 8, 10 mm
× 160 mm

355 Kč



DT60300

8 KS VRTÁKŮ
SDS-PLUS

2 × 6, 7, 8, 10 mm
× 160 mm

420 Kč



DT60330

3 KS
SEKÁČŮ
SDS-PLUS

délka 250 mm


450 Kč



SDS-PLUS SEKÁČE EXTREME

KÓD	POPIS	CENA
DT6801	Špice, délka 250 mm	129 Kč
DT6802	Plochý 20 mm, délka 250 mm	129 Kč
DT6803	Plochý 40 mm, délka 250 mm	159 Kč

129 Kč



DT9000

2 KS SEKÁČŮ
SDS-MAX
délka 400 mm

605 Kč



SDS-PLUS MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špice, délka 300 mm	199 Kč
DT60702	špice, délka 400 mm	259 Kč
DT60703	plochý 25 mm, délka 300 mm	199 Kč
DT60704	plochý 25 mm, délka 400 mm	259 Kč
DT60705	plochý 75 mm, délka 300 mm	399 Kč



VRTÁKY SDS-PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	91 Kč
DT9515	6,0 × 100 × 160	108 Kč
DT9516	6,0 × 150 × 210	139 Kč
DT9517	6,0 × 200 × 260	192 Kč
DT9621	6,0 × 250 × 310	266 Kč
DT9518	6,0 × 400 × 460	461 Kč
DT9528	8,0 × 50 × 110	119 Kč
DT9529	8,0 × 100 × 160	123 Kč
DT9530	8,0 × 150 × 210	146 Kč
DT9531	8,0 × 200 × 260	202 Kč
DT9532	8,0 × 250 × 310	288 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 × 350 × 410	378 Kč
DT9534	8,0 × 400 × 460	426 Kč
DT9535	8,0 × 540 × 600	641 Kč
DT9539	10 × 50 × 110	124 Kč
DT9540	10 × 100 × 160	139 Kč
DT9541	10 × 150 × 210	172 Kč
DT9542	10 × 200 × 260	213 Kč
DT9543	10 × 250 × 310	276 Kč
DT9544	10 × 300 × 350	361 Kč
DT9545	10 × 400 × 460	448 Kč
DT9546	10 × 550 × 600	641 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 × 950 × 1000	1 634 Kč
DT9552	12 × 100 × 160	199 Kč
DT9553	12 × 150 × 200	202 Kč
DT9554	12 × 200 × 260	245 Kč
DT9555	12 × 250 × 300	317 Kč
DT9556	12 × 300 × 350	410 Kč
DT9557	12 × 400 × 460	470 Kč
DT9558	12 × 550 × 600	672 Kč
DT9559	12 × 950 × 1000	1 565 Kč
DT9566	14 × 100 × 160	262 Kč
DT9567	14 × 150 × 200	276 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 × 200 × 260	349 Kč
DT9569	14 × 250 × 300	310 Kč
DT9570	14 × 400 × 450	558 Kč
DT9571	14 × 550 × 600	696 Kč
DT9572	14 × 950 × 1000	1 674 Kč
DT9579	16 × 150 × 200	334 Kč
DT9580	16 × 200 × 260	431 Kč
DT9581	16 × 250 × 300	390 Kč
DT9582	16 × 400 × 450	641 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

DWE4157 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207

3 290 Kč

DWE4217

3 290 Kč

DWE4217KD

3 990 Kč

DWE4207 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 / DWE4217KD 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, DCM4217KD: Včetně diamantového kotouče a kufru TSTAK



6 990 Kč

DWE4217KT 125 MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



10 990 Kč

dodáváno bez kufrů

DWV901LT VYSAVAČ

příkon 1 400 W, spotřeba vzduchu 4 080 l/min, mokré i suché vysávání, automatické čištění filtrů, hmotnost 9,5 kg, max. výkon stroje do vestavěné zásuvky 2 200 W, filtrační třída L, adaptér pro uchycení kufrů Tstak



15 990 Kč

DWE4217KT + DWV901LT SET NA BROUŠENÍ BETONU S VYSAVAČEM



BRUSHLESS

DWE4347

5 990 Kč

DWE4357

6 990 Kč

DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg

DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 2 200 - 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg



3 990 Kč

DWE4237 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, spínač s aretací, plynulý rozběh



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

4 390 Kč



DWE4238 150 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

4 590 Kč



DWE494 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg

6 590 Kč



DWE4579 230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot

27 990 Kč



D24000S STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY

Mokrý řezání dlažby, příkon 1 400 W, kotouč 250 mm, 4 200 ot/min, max. řez při 90° 610 mm, max. řez při 45° 450 mm, hmotnost 32 kg

8 990 Kč



D28730 ROZBRUŠOVAČKA KOVŮ

Příkon 2 200 W, plynulý rozběh, 4 000 ot./min, kotouč 355 mm, max. prořez při 90° 120 x 120 mm, hmotnost 18 kg.

DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA ŘEZÁNÍ KOVŮ

KÓD	Ø MM	PRŮMĚR OTVORU MM	TLOUŠŤKA MM	CENA
DT40251	115	22,23	1,3	450,00 Kč
DT40252	125	22,23	1,3	650,00 Kč
DT40253	150	22,23	1,3	750,00 Kč
DT40254	180	22,23	1,5	850,00 Kč
DT40255	230	22,23	1,5	950,00 Kč
DT40257	355	25,4	3,3	3 490,00 Kč

EXTREME METAL

1000+ CUTS
SOX LONGER CUTTING LIFE
DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA ŘEZÁNÍ KOVŮ



KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ OCELE A NEREZOVÉ OCELE - PLOCHÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22.2 x 1.0 mm	29,00 Kč
DT43905	115 x 22.2 x 1.6 mm	31,00 Kč
DT43902	125 x 22.2 x 1.0 mm	31,00 Kč
DT43904	125 x 22.2 x 1.2 mm	32,00 Kč
DT43906	125 x 22.2 x 1.6 mm	35,00 Kč
DT43907	150 x 22.2 x 1.6 mm	56,00 Kč
DT43909	230 x 22.2 x 1.9 mm	99,00 Kč
DT3450	355 x 25.4 x 3,0 mm	199,00 Kč



DT43902



DT43909


ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE NA BETON

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 115 MM		
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel 115 mm	159,00 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů 115 mm	129,00 Kč
DT3735	Na suché řezání obkladů 115 mm	199,00 Kč
ŘEZNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel 125 mm	199,00 Kč
DT3713	Na suché řezání obkladů 125 mm	159,00 Kč
DT3736	Na suché řezání obkladů 125 mm	229,00 Kč
DT3761	Na řezání armovaných betonů 125 mm	599,00 Kč



DT3703

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 230 MM		
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel 230 mm	549,00 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu 230 mm	549,00 Kč
DT3763	Na řezání armovaných betonů 230 mm	1 290,00 Kč
DT40260	Na řezání armovaných betonů 230 mm pro DCS690	1 826,00 Kč
BRUSNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3795	125 mm jedna řada segmentů	890,00 Kč
DT3796	125 mm dvě řady segmentů	1 499,00 Kč
DT3797	125 mm TURBO	1 590,00 Kč



DT3711

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

DEWALT
3 LETÁ ZÁRUKA
 PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
 OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
 NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

DWE560K KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



DWE576K

5 990 Kč

DWS5022

1 790 Kč

DWS5022
 Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

DWE576K KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



4 790 Kč

DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvíhu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg



5 990 Kč

DW333K

DW331K / DW333K PŘIMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prořez dřevo/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: Úchop „hříbek“



DWS520KT

11 990 Kč

DWS5022

1 790 Kč

DWS5022
 Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

DWS520KT PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 300 W, 1 750 - 4 000 ot./min, kotouč 165 x 20 mm, max. prořez bez/ s lištou 59 mm / 55 mm, hmotnost 5,1 kg, dodáváno bez lišty



26 990 Kč

DWE7492 STOLNÍ PILA

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, hmotnost 26,6 kg



9 590 Kč

DWS773 POKOSOVÁ PILA 216 MM

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 x 62 mm, pilový kotouč 216 x 30 mm, hmotnost 14 kg



19 990 Kč

DWS778 POKOSOVÁ PILA 250 MM

Příkon 1 850 W, kapacita řezu 305 x 85 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 17,2 kg



29 990 Kč

DWS780 POKOSOVÁ PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3



LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŇŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



2 790 Kč



DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 kmitů/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



2 790 Kč



DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 × 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



13 590 Kč

DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6 – 12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



9 990 Kč

D26204K KOMBINOVANÁ FRÉZKA

Lze použít jako vrchní nebo ohráňovací frézku, příkon 900 W, 16 000 - 27 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínání nástroje 6 - 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnost 2,9 kg



9 990 Kč

DW621KT VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 1100 W, 8 000 - 24 000 ot./min, zdvih 55 mm, upínání nástroje 6 - 8 mm, max. fréza 36 mm, hmotnost 3,1 kg, kufr T-Stack



1 990 Kč

D26414 DIGITÁLNÍ OPALOVACÍ PISTOLE

Příkon 2 000W, 2 nastavení teplot 50 - 40 / 600 °C, 250/500 l/min, kuželový nástavec, plochý štěrbinový nástavec, nástavec k odstraňování laků, hmotnost 0,9 kg



7 590 Kč

D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



2 990 Kč

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnost 900 kg (pár), skládací podstavce s madlem, rychlé a snadné otevření nohou, integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek, zářezy na uchycení střešních latí, výška 1,2 m, hmotnost 11,3 kg (pár)

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍM NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



24 990 Kč

18V XR 5 AH

DCN692P2 TESAŘSKÁ HŘEBÍKOVAČKA 50 - 90 MM

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,8 - 3,3 mm, délka hřebíku 50 - 90 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50°C, 4,1 kg, až 600 nastřelení na jedno nabití baterie

HŘEBÍKY DO DCN692

KÓD	POPIS	CENA
DNPT2863G12Z	2,8 × 63 mm, hladké galvanizované 2200 ks	1 650 Kč
DNPT2863Z	2,8 × 63 mm, hladké 2200 ks	1 405 Kč
DNPT28R50G12Z	2,8 × 50 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 675 Kč
DNPT28R50HDZ	2,8 × 50 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 260 Kč
DNPT28R50Z	2,8 × 50 mm, konvexní 2200 ks	1 530 Kč
DNPT28R63G12Z	2,8 × 63 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 394 Kč
DNPT28R63HDZ	2,8 × 63 mm, konvexní žárově zinkované 1100 ks	1 608 Kč
DNPT28R63SZ	2,8 × 63 mm, konvexní nerezové, 1100 ks	2 690 Kč
DNPT28R63Z	2,8 × 63 mm, konvexní 2200 ks	3 497 Kč
DNPT28R70G12Z	2,8 × 70 mm, konvexní galvanizované 2200 ks	1 863 Kč
DNPT28R75G12Z	2,8 × 75 mm konvexní galvanizované 2200 ks	1 629 Kč
DNPT28R75Z	2,8 × 75 mm konvexní 2200 ks	1 863 Kč
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm hladké galvanizované 2200 ks	2 190 Kč
DNPT31R90Z	31 × 90 mm hladké 2200 ks	1 868 Kč
DNPT31R75HDZ	31 × 75 mm konvexní žárově zinkované 1100 ks	2 268 Kč
DNPT31R90G12Z	31 × 90 mm konvexní galvanizované 2200 ks	2 290 Kč
DNPT31R90Z	31 × 90 mm konvexní 2200 ks	2 362 Kč

18V XR 5 AH



25 990 Kč

Výkonná nastřelovací pistole je schopná nastřelit 57 mm hřebíky do betonu nebo 13 mm hřebíky do železa

DCN890P2 HŘEBÍKOVAČKA DO BETONU

2x akumulátor 5,0 Ah, průměr hřebíku 2,6 - 3,7 mm, délka hřebíků 13 - 57 mm, teplotní pracovní rozsah od -20°C do +50°C, 2,9 kg

HŘEBÍKY DO DCN890

KÓD	POPIS	CENA
STD HŘEBÍKY DO STANDARDNÍHO BETONU		
DCN8901015	15 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901020	20 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901025	25 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901030	30 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901035	35 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 290 Kč
DCN8901040	40 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 390 Kč
DCN8901045	45 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901050	50 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	765 Kč
DCN8901055	55 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
DCN8901057	57 × 2,6, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	806 Kč
HD HŘEBÍKY VYSOCE ODLNÉ STŘIHU		
DCN8902015	15 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 758 Kč
DCN8902020	20 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 863 Kč
DCN8902025	25 × 3,7, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	1 967 Kč
XD HŘEBÍKY DO TVRDÉHO BETONU A OCELI		
DCN8903013	13 × 3, 10 hřebíků na pásce, 1000 ks v balení	1 967 Kč
DCN8903017	17 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 071 Kč
DCN8903022	22 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 175 Kč
DCN8903027	27 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 383 Kč
DCN8903032	32 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 591 Kč
DCN8903038	38 × 3, 15 hřebíků na pásce, 1005 ks v balení	2 903 Kč
DCN8903043	43 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 758 Kč
DCN8903048	48 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 758 Kč
DCN8903053	53 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 863 Kč
DCN8903057	57 × 3, 15 hřebíků na pásce, 510 ks v balení	1 967 Kč

DWST1-75552

KOMPLETNÍ
SESTAVA
KAPES
S OPASKEM

1 990 Kč



DWST1-75652

KAPSA
NA NÁŘADÍ

990 Kč



DWST1-75551

VÍCEÚČELOVÁ
KAPSA NA NÁŘADÍ

990 Kč



DWST1-75653

POUZDRO
NA VRTAČKU

490 Kč



DWST1-75662

ZÁVĚS
NA KLADIVO

190 Kč



DWST1-75650

KAPSA NA HŘEBÍKY

1 090 Kč





LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŇŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 690 Kč

**DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ
VZDÁLENOSTI 30 M**

Dosah 30 m, přesnost +/- 3 mm/10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý display s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



3 790 Kč



**DW03050 LASEROVÝ MĚŘIČ
VZDÁLENOSTI 50 M**

Dosah 50 m, přesnost +/- 1,5 mm/10 m, další funkce a vlastnosti - měří plochu, objem, Pythagorovu větu, průběžné měření, IP65, Bluetooth propojení s DEWALT aplikací Tool Connect, hmotnost 0,15 kg



7 990 Kč

**DW0811 360° ČÁROVÝ
A KŘÍŽOVÝ LASER**

Přesnost +/- 0,4 mm/m, dosah 30 m s detektorem, automatické srovnání +/- 4°, IP 54, hmotnost 0,65 kg



6 590 Kč

**DW088CG ZELENÝ
KŘÍŽOVÝ LASER**

Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



10 190 Kč

**DW089K MULTI
LINE LASER**

Přesnost +/- 0,3 mm/m, automatické srovnání +/- 4°, dosah do 15 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



16 990 Kč

**DCE089D1G 10,8 V ZELENÝ
LASER 3x 360°**

Přesnost +/- 0,3 mm/m, dosah do 30 m (do 60 m s detektorem), IP65, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, napájeno akumulátorem DeWALT 10,8 V 2,0 Ah, dodáváno s akumulátorem 2,0 Ah a nabíječkou



30 990 Kč

**DCK374D1R 18 V SADA
ROTAČNÍHO LASERU**

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18 V XR 2,0 Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost +/- 3 mm/30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min, možnost sklonu až do 10°, IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí lať a úhlovým adaptérem.



DE0892

2 690 Kč

DE0892G

2 690 Kč

**DE0892 / DE0892G
LASEROVÝ PŘIJÍMAČ**

DE0892: Použitelný se všemi ČERVENÝMI čárovými lasery DeWALT

DE0892G: Použitelný se všemi ZELENÝMI čárovými lasery DeWALT


Pracovní dosah až 50 m, akustický signál, magnety pro přichycení, podsvícený LCD display

**DE0735
STATIV 5/8"**

Hliníkový stativ 5/8",
nastavitelná výška
1,15 až 3,0 m

DE0735

4 490 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT7944S

31DÍLNÁ SADA BITŮ

409 Kč



DT7969

32DÍLNÁ SADA BITŮ

469 Kč



DT71516

24DÍLNÁ SADA BITŮ
A HLAVIC


729 Kč



**DT71521 /
DT71522**

25 KS PZ2 BITŮ / 25 KS
PH2 BITŮ

103 Kč



**DT70555T /
DT70556T**

25 KS PH2 BITŮ / 25 KS
PZ2 BITŮ



328 Kč



DT71517T

PRAVOÚHLÝ NÁSTAVEC



874 Kč



DT70621

FLEXIBILNÍ
MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ

990 Kč



DT70518T

SADA BITŮ S 20°
DRŽÁKEM



370 Kč



DT70563T

MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ



395 Kč



DT70746T

34DÍLNÁ SADA BITŮ
FLEX TORQ



690 Kč



DT70703

47DÍLNÁ SADA BITŮ
A OCHRANNÝCH
BRÝLÍ



690 Kč



DT70705

45DÍLNÁ SADA BITŮ



535 Kč



DT70706M

26DÍLNÁ SADA VRTÁKŮ
A BITŮ, VČETNĚ
TERMOHRNKU DEWALT

790 Kč



DT70708

25DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ



590 Kč



DT70730T

26DÍLNÁ SADA BITŮ
FLEX TORQ



790 Kč



DT70735T

25DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ FLEX TORQ



1 390 Kč



DT70740T

38DÍLNÁ SADA
BITŮ FLEX TORQ
A OCHRANNÝCH BRÝLÍ



1 090 Kč



DT70742T

33DÍLNÁ SADA BITŮ
FLEX TORQ



790 Kč



DT71569

100DÍLNÁ SADA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lze vložit do šuplíku
kufříku TSTAK III -
DWST1-70705

1 706 Kč




DT71570

14DÍLNÁ SADA BITŮ
A DRŽÁKŮ



360 Kč



DT7500

MAGNETICKÝ DRŽÁK
BITŮ



79 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DT5911

10DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-R



250 Kč

DT5912

13DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-R



200 Kč

DT5921

10DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ HSS-G



602 Kč

DT7926

29DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO KOVU
EXTREME 2



2 995 Kč

DT4956

6DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO KOVU
HSS-E COBALT



525 Kč

DT6952

5DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO ZDIVA



158 Kč

DT9700

4DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ SDS-PLUS



444 Kč

DT4535

5DÍLNÁ SADA
VRTÁKŮ DO DŘEVA



126 Kč

DT70751

9DÍLNÁ SADA
PLOCHÝCH
VRTÁKŮ DO DŘEVA
EXTREME



990 Kč

DT70758

57DÍLNÁ SADA BITŮ
A VRTÁKŮ DO DŘEVA



1 290 Kč

DT2440L

6DÍLNÁ SADA PILOVÝCH
PLÁTKŮ EXTREME

DT2441L
12DÍLNÁ SADA
PILOVÝCH PLÁTKŮ
EXTREME



DT2441L

DT2440L

1 035 Kč

DT2441L

1 497 Kč

DT2446

8DÍLNÁ SADA
ODLAMOVCÍCH
PLÁTKŮ NA KOV



BREAKAWAY™

931 Kč

DT2290

DO DŘEVA



379 Kč

DT2292

DO KOVU

DT2294

DŘEVO A KOV

DT3506

115 MM KOTOUČE DO
ÚHLVÝCH BRUSEK 10 ks



DT3506

269 Kč

DT3507

289 Kč

DT7612

SADA VRTÁKŮ
A ZÁHLUBNÍKŮ



850 Kč

DT70716

TSTAK CADDY

Umožňuje uložení až
5 velkých a 4 malých
sad příslušenství
DeWALT.



590 Kč

DT70620

NÁSTAVEC
NA STRÍHÁNÍ PLECHŮ

Lze nasadit na všechny
rázové utahovačky s 1/4"
uchycením, na plechy
do síly 1,3 mm.



1 990 Kč

DT7005

SKLÍČIDLO
S KLIČKOU
A ADAPTÉREM
SDS-PLUS



526 Kč

DT7506

17DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH
HLAVIC

DT7507

9DÍLNÁ SADA UTAHOVACÍCH HLAVIC



DT7506

2 590 Kč

DT7507

1 590 Kč

DT90016

12DÍLNÁ SADA FRÉZ

DT90017

22DÍLNÁ SADA FRÉZ



DT90016

1 990 Kč

DT90017

3 990 Kč

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

PILOVÉ PLÁTKY PRO MEČOVÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2301L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 152 mm	490 Kč
DT2308L	EXTREME, demoliční, rychlý řez, univerzální - pro dřevo, kov, plast, guma, hliník, laminát atd. - 10 TPI, 5 ks, 228 mm	619 Kč
DT2349	rychlý řez ve dřevě s hřebíky, tvrdých plastech a vrstvených materiálech, s "PLUNGE POINT" - 6 TPI, 5 ks, 228 mm (S1111VF)	599 Kč
DT2353	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 203 mm (S1025BF)	450 Kč
DT2361	rychlý řez do kovů, plechů, trubek a profilů v tl. od 3 do 8 mm - 14 TPI, 5 ks, 152 mm (S922BF)	399 Kč
DT2407L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řезы do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 152 mm	698 Kč
DT2408L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řезы do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 203 mm	850 Kč
DT2409L	EXTREME, 2x LIFE, střídavý zub - rychlé řезы do extrémně tvrdých a abrazivních materiálů, kovy, armatura, trubky, profily - 14/18 TPI, 5 ks, 305 mm	1 269 Kč
DT2416	odlomitelné plátky na kov délka 230 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	619 Kč
DT2417	odlomitelné plátky na kov délka 152 mm, 5 ks v balení, 14/18 TPI	515 Kč
DT2422	speciální list (BiM), řezání lehčeného betonu, červených cihel, vláknitého cementu do tl 400 mm - 2 TPI, 1 ks, 457 mm	2 469 Kč
DT2446	sada 8 ks odlamovacích pláteků na řezání kovů v uzavíracím pouzdře	931 Kč



PILOVÉ PLÁTKY PRO PŘIMOČARÉ PILY

KÓD	POPIS	CENA
DT2053	čistý řez, použití: dřevo, překližka, dřevotřísková deska, dřevovláknitá deska, ideální pro laminát, OBRÁCENÝ ZUB - 5 ks, 100 mm (T101BR)	230 Kč
DT2057	rychlý řez, použití: dřevo, dřevotřísková, překližka, dřevovláknitá deska - 5 ks, 116 mm (T234X)	330 Kč
DT2058	PROGRESSOR - rychlý řez, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 100 mm, (T123X)	330 Kč
DT2059	PROGRESSOR - rychlý řez, BiM, na kov, plechy do 10 mm, trubky, profily, hliník - 5 ks, 132 mm, (T345XF)	475 Kč
DT2074	dořezávací plátek na dřevo do 65 mm, ideální pro ochranné lišty - 1 ks, 112 mm (T142HB)	140 Kč
DT2076	Velmi rychlý řez ve dřevě a dřevotřískové desce do tl. 100 mm - 5 ks, 152 mm (T344DP)	350 Kč
DT2084	EXTREME, na sendvičové materiály do 120 mm - 5 ks, 180 mm (T718BF)	610 Kč
DT2154	EXTREME, na ocel do 6 mm, na měď, mosaz, hliník a ostatní měkké kovy s tl. od 3 do 5 mm - 3 ks, 76 mm (T118BF)	187 Kč
DT2156	EXTREME, rychlé řezání plechů do 2,5 mm - 3 ks, 76 mm (T118GF)	187 Kč
DT2166	HCS, rychlé řезы do dřeva do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T144D)	140 Kč
DT2168	HCS, vykrúžovací řезы do dřeva do 30 mm - 5 ks, 76 mm (T101AO)	204 Kč
DT2207	XPC - čisté řезы ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 40 mm - 5 ks, 100 mm (T101BR)	250 Kč
DT2209	XPC - čisté řезы ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 60 mm - 5 ks, 100 mm (T101D)	230 Kč
DT2217	XPC - čisté řезы ve tvrdém dřevě, dřevotřískové, překližce a v plastech do 30 mm - 3 ks, 100 mm (T101BF)	175 Kč
DT2290	10dílná sada do dřeva - (2x DT2165, 2x DT2050, 1x DT2168, 1x DT2177, 2x DT2166, 2x DT2075)	379 Kč
DT2292	10dílná sada do kovu - (3x DT2160, 2x DT2172, 1x DT2054, 2x DT2161, 2x DT2163)	379 Kč
DT2294	10dílná sada MIX - (2x DT2165, 2x DT2050, 2x DT2163, 2x DT2177, 2x DT2160)	379 Kč



VRTÁKY DO DŘEVA HADOVITÉ

KÓD	POPIS	CENA	KÓD	POPIS	CENA
DT4600	6 × 200	122 Kč	DT4636	12 × 380	189 Kč
DT4602	8 × 200	132 Kč	DT4638	14 × 380	220 Kč
DT4604	10 × 200	141 Kč	DT4640	16 × 380	247 Kč
DT4606	12 × 200	159 Kč	DT4642	18 × 380	266 Kč
DT4608	14 × 200	182 Kč	DT4644	20 × 380	302 Kč
DT4610	16 × 200	204 Kč	DT4645	22 × 380	337 Kč
DT4612	18 × 200	230 Kč	DT4646	24 × 380	415 Kč
DT4614	20 × 200	252 Kč	DT4648	26 × 380	461 Kč
DT4615	22 × 200	269 Kč	DT4649	28 × 380	526 Kč
DT4632	8 × 380	151 Kč	DT4650	30 × 380	594 Kč
DT4634	10 × 380	171 Kč			



VRTÁKY DO DŘEVA SAMOPOSUVNÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT4575	25	415 Kč
DT4576	28	441 Kč
DT4577	32	511 Kč
DT4578	35	608 Kč
DT4579	38	641 Kč
DT4580	41	705 Kč
DT4581	45	736 Kč
DT4582	51	745 Kč
DT4583	54	765 Kč
DT4585	65	999 Kč
DT4586	68	1 030 Kč
DT4587	74	1 158 Kč
DT4588	76	1 250 Kč
DT4589	92	1 454 Kč
DT4590	117	1 683 Kč
DT4592	Prodlužovací kus 140 mm	432 Kč



Naváděcí vrták se závitem, agresivní a přesné řezné hrany, 3 rovné upínací plochy zabraňují protočení vrtáku

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VRTÁKY SDS-MAX XLR ČTYŘBŘITÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT60800	12 x 340 x 200	690 Kč
DT60801	12 x 540 x 400	890 Kč
DT60805	14 x 340 x 200	560 Kč
DT60806	14 x 540 x 400	760 Kč
DT60809	16 x 340 x 200	1 100 Kč
DT60810	16 x 540 x 400	1 240 Kč
DT60811	18 x 340 x 200	1 190 Kč
DT60812	18 x 540 x 400	1 320 Kč
DT60813	19 x 340 x 200	1 390 Kč
DT60814	19 x 540 x 400	1 790 Kč
DT60815	19 x 670 x 550	1 990 Kč
DT60816	20 x 340 x 200	1 160 Kč
DT60817	20 x 540 x 400	1 290 Kč
DT60818	20 x 920 x 800	1 990 Kč
DT60819	22 x 340 x 200	1 460 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT60820	22 x 540 x 400	1 490 Kč
DT60821	22 x 920 x 800	2 190 Kč
DT60822	24 x 340 x 200	1 590 Kč
DT60823	24 x 540 x 400	1 790 Kč
DT60824	25 x 340 x 200	1 560 Kč
DT60825	25 x 540 x 400	1 790 Kč
DT60826	25 x 920 x 800	2 490 Kč
DT60827	26 x 340 x 200	1 690 Kč
DT60828	26 x 540 x 400	1 990 Kč
DT60829	28 x 380 x 250	1 990 Kč
DT60830	28 x 570 x 450	2 190 Kč
DT60831	28 x 670 x 550	2 490 Kč
DT60832	30 x 380 x 250	2 290 Kč
DT60833	30 x 570 x 450	2 490 Kč
DT60834	32 x 380 x 250	2 978 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT60835	32 x 570 x 450	2 690 Kč
DT60836	32 x 920 x 800	3 390 Kč
DT60837	35 x 380 x 250	2 990 Kč
DT60838	35 x 570 x 450	3 490 Kč
DT60839	35 x 670 x 550	3 690 Kč
DT60840	36 x 570 x 450	3 790 Kč
DT60842	38 x 570 x 450	4 690 Kč
DT60844	40 x 380 x 250	4 190 Kč
DT60845	40 x 570 x 450	4 390 Kč
DT60846	40 x 920 x 800	5 490 Kč
DT60847	42 x 570 x 450	4 590 Kč
DT9448	45 x 570 x 450	4 890 Kč
DT9449	50 x 570 x 450	5 490 Kč
DT9450	52 x 570 x 450	5 590 Kč

VRTÁKY EXTREME® DO ZDIVA

KÓD	POPIS	CENA
DT6671	4 x 75	65 Kč
DT6672	5 x 85	65 Kč
DT6673	5 x 150	72 Kč
DT6675	6 x 100	72 Kč
DT6676	6 x 150	86 Kč
DT6677	6 x 200	99 Kč
DT6682	8 x 120	90 Kč
DT6683	8 x 200	104 Kč
DT6685	10 x 120	115 Kč
DT6686	10 x 200	126 Kč
DT6687	12 x 150	137 Kč
DT6688	12 x 200	167 Kč
DT6690	14 x 150	203 Kč
DT6691	14 x 200	234 Kč
DT6693	16 x 200	295 Kč



MULTIMATERIÁLOVÉ VRTÁKY

KÓD	POPIS	CENA
DT6515	3 x 80	60 Kč
DT6516	3,5 x 80	60 Kč
DT6517	4 x 103	70 Kč
DT6518	5 x 113	70 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT6519	6 x 123	80 Kč
DT6522	8 x 134	90 Kč
DT6524	10 x 134	100 Kč



Jeden vrták pro všechny aplikace - do dřeva, plastu, kovu nebo zdiva.

DIAMANTOVÉ VRTÁKY DO DLAŽDIC

KÓD	POPIS	CENA
DT6037	5	399 Kč
DT6038	6	399 Kč
DT6039	7	399 Kč
DT6040	8	399 Kč
DT6041	10	399 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT6042	12	499 Kč
DT6043	15	499 Kč
DT6044	20	559 Kč
DT6045	25	659 Kč
DT6047	Kropítko	189 Kč



Čisté kruhové otvory do dlaždic a keramiky.

VRTÁKY SDS MAX S ODSÁVÁNÍM

KÓD	POPIS	CENA
DT60230	16 x 400 mm	4 990 Kč
DT60231	18 x 400 mm	5 290 Kč
DT60232	20 x 400 mm	5 490 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT60233	24 x 400 mm	5 690 Kč
DT60234	28 x 400 mm	6 490 Kč
DT60235	32 x 400 mm	8 990 Kč



VRTÁKY SDS PLUS S ODSÁVÁNÍM

KÓD	POPIS	CENA
DT60340	12 x 200 mm	2 150 Kč
DT60341	14 x 250 mm	2 420 Kč
DT60342	16 x 250 mm	2 490 Kč
DT60343	18 x 250 mm	2 590 Kč



Ideální na chemické kotvy, otvor není nutno před aplikací chemické kotvy čistit.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

DEWALT

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
 Türkova 5b, 149 00 Praha 4
 Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

www.DEWALT.com

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRAČÍ NALEZNETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DEWALT.cz/MyDeWALT.

Váš Prodejce DeWALT:

ZAREGISTRUJTE SE NA

MY DEWALT

MP97823-CZ