



uvedené ceny jsou vč DPH
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
OD 1. 5. 2017 DO 31. 10. 2017
nebo do vyprodání zásob

Váš prodejce:

- Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 724 824 460.

Ucelená nabídka strojů

18V + 18V → 36V



PROFESIONÁLNÍ AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Foto: DUC353

BL
MOTOR

Vnější rotor
Bezuhlíkový motor
s přímým pohonem

+



Úhlové brusky GA4530R / GA5030R

TOP Kč 2 190
Kč **1 490**
GA4530R



TOP Kč 2 290
Kč **1 590**
GA5030R

	GA4530	GA5030
Příkon	720 W	720 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm	125 mm
Vřetnový upínací závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	266 × 128 × 103 mm	266 × 138 × 103 mm

Kombinované kladivo HR2470

TOP Kč 4 990
Kč **4 190**



Upnutí		upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon		780 W
Otáčky naprázdno		0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů		0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009		2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø		13 / 24 / 32 mm
Hmotnost		2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)		15,5 / 12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v		370 × 84 × 214 mm

Aku vrtací šroubovák DDF343SHE

TOP Kč 5 990
Kč **4 990**

2× aku 1,3 Ah



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Úťahovací moment tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm

Elektrocentrály EG2250A / EG2850A EG4550A / EG5550A / EG6050A

TOP Kč 17 990
Kč **14 990** EG2250A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2 kW
Maximální výkon	2,2 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	8,7 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	49,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



TOP Kč 19 990
Kč **17 490** EG2850A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	210 cm ³
Jmenovitý výkon	2,6 kW
Maximální výkon	2,8 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	11,3 A
Startování	ruční
Hmotnost EPTA, 01/2013	52,8 kg
Rozměry (d × š × v)	600 × 442 × 450 mm



TOP Kč 27 990
Kč **25 490** EG4550A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	4 kW
Maximální výkon	4,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	17,4 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	95,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



TOP Kč 30 990
Kč **26 990** EG5550A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5 kW
Maximální výkon	5,5 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	21,7 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	98,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



TOP Kč 32 990
Kč **27 490** EG6050A

Motor	jednoválcový OHV Makita
Objem	420 cm ³
Jmenovitý výkon	5,5 kW
Maximální výkon	6 kW
Palivová nádrž	15 l
Regulace napětí	AVR
Jmenovitý proud	24 A
Startování	ruční/elektro
Hmotnost EPTA, 01/2013	100,5 kg
Rozměry (d × š × v)	680 × 550 × 550 mm



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

Vrtací kladivo HR2300



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	720 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,3 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 23 / 32 mm
Hmotnost	2,7 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	356 × 77 × 209 mm

Vrtací kladivo HR2460



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	362 × 84 × 214 mm

Kombinované kladivo HR2630



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,8 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo HR2631FT



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	11,5 / 8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm



Kombinované kladivo HR2630T



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15 / 9,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	385 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo HR2641



ZDARMA sada D-19180

Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4500 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Vrtací výkon korunka Ø	68 mm
Hmotnost	3,1 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	422 × 76 × 156 mm



Kombinované kladivo HR2470T



ZDARMA sada D-19174

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	780 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 24 / 32 mm
Hmotnost	3,0 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	15,5 / 12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	394 × 84 × 214 mm

Kombinované kladivo HR2631F



ZDARMA sada D-19180

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-PLUS
Příkon	800 W
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet přiklepů	0–4600 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	2,4 J
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 26 / 32 mm
Hmotnost	2,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání / sekání (a _v)	12 / 9 m/s ²
Rozměry d × š × v	361 × 77 × 209 mm

Kombinované kladivo HR4002



Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	680 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	2500 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	6,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	40 / 105 mm
Hmotnost	6,6 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17,5 / 10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 114 × 256 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Kombinované kladivo HR4003C / HR4013C



K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4013C

~~Kč21 990~~
Kč17 990

~~Kč23 990~~
Kč20 990

HR4003C

HR4013C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Otáčky naprázdno	250–500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	1450–2900 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	8,3 J
Vrtací výkon (vrták Ø)	40 mm
Vrtací výkon (korunka Ø)	105 mm
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	10 / 5 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	9 / 4,5 m/s ²
Hmotnost	6,2 / 6,8 kg

Kombinované kladivo HR4501C / HR4511C



K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR4511C

~~Kč24 690~~
Kč21 490

~~Kč26 290~~
Kč22 990

HR4501C

HR4511C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1350 W
Otáčky naprázdno	130–280 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1250–2750 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	10,1 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	45 / 125 mm
Hmotnost	8,4 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	16 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	12,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	458 × 121 × 288 mm

Kombinované kladivo HR5202C / HR5212C



K oběma strojům
ZDARMA
sada D-40587

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY
HR5212C

~~Kč27 990~~
Kč24 790

~~Kč29 990~~
Kč25 790

HR5202C

HR5212C

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Otáčky naprázdno	150–310 min ⁻¹
Počet přiklepů při volnoběž. ot.	1100–2250 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	20 J
Vrtací výkon Ø vrtáku / vrtací korunky	52 / 160 mm
Hmotnost	10,9 kg
Vibrace 3ax při vrtání (a _v)	17 m/s ²
Vibrace 3ax při sekání (a _s)	10,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	599 × 134 × 287 mm



Sekací kladivo HM0870C



~~Kč16 190~~
Kč14 590

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	7,6 J
Hmotnost	5,1 kg
Vibrace 3ax (a _v)	11,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	449 × 109 × 230 mm

Sekací kladivo HM0871C



~~Kč17 690~~
Kč16 890

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1100 W
Počet přiklepů	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	8,1 J
Hmotnost	5,6 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	466 × 116 × 230 mm

Sekací kladivo HM1101C



~~Kč19 690~~
Kč19 190

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,5 J
Hmotnost	7,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	13,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 115 × 247 mm

Sekací kladivo HM1111C



~~Kč21 190~~
Kč19 990

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1300 W
Počet úderů naprázdno	1100–2650 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	11,2 J
Hmotnost	8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	528 × 126 × 247 mm

Bourací kladivo HM1214C



~~Kč30 290~~
Kč25 290

ZDARMA sada D-40618

Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,9 J
Hmotnost	12,3 kg
Vibrace 3ax (a _v)	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	700 × 129 × 265 mm

Bourací kladivo HM1203C



~~Kč24 190~~
Kč21 490

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _v)	15,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1213C



~~Kč25 190~~
Kč22 390

ZDARMA sada D-40618

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet přiklepů	950–1900 min
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	18,6 J
Hmotnost	10,8 kg
Vibrace 3ax (a _v)	7 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 149 × 265 mm

Bourací kladivo HM1205C


~~Kč26 490~~
Kč22 290

ZDARMA sada D-40543

Upnutí	upraveno pro nástroje SDS-MAX
Příkon	1510 W
Počet příklepů	950–1900 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	19,1 J
Hmotnost	9,7 kg
Vibrace 3ax (a _w)	18,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	576 × 128 × 265 mm

Bourací kladivo HM1307C / HM1317C


~~Kč31 290~~
Kč24 990
HM1307C

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

	HM1307C	HM1317C
Příkon	1510 W	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	25,5 J	23,6 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)	104 dB (A)
Hmotnost	15,3 kg	17 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12,5 m/s ²	8,5 m/s ²
Rozměry d × š × v	715 × 129 × 266 mm	715 × 129 × 266 mm

~~Kč33 290~~
Kč28 490
HM1317C

Bourací kladivo HM1307CB


~~Kč34 290~~
Kč29 990

Příkon	1510 W
Počet úderů naprázdno	730–1450 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	26,5 J
Hladina akustického tlaku	102 dB (A)
Hmotnost	17,3 kg
Vibrace 3ax (a _w)	12 m/s ²
Rozměry d × š × v	824 × 129 × 266 mm

Bourací kladivo HM1802 / HM1812


~~Kč56 990~~
Kč49 990
HM1802

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

	HM1802	HM1812
Příkon	2000 W	2000 W
Počet příklepů	870 min ⁻¹	870 min ⁻¹
Intenzita jednotlivých úderů podle EPTA 05/2009	71,4 J	72,8 J
Hmotnost	30,1 kg	32,2 kg
Vibrace 3ax (a _w)	16 m/s ²	8 m/s ²
Rozměry d × š × v	843 × 210 × 608 mm	843 × 210 × 608 mm

~~Kč59 990~~
Kč53 990
HM1812

Příklepová vrtačka HP1630K / HP1631K


~~Kč2 590~~
Kč2 290
HP1630K

~~Kč2 690~~
Kč2 490
HP1631K

	HP1630K / HP1631K
Příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / betonu / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost HP1630K / HP1631K	2,1 kg / 2 kg
Rozměry d × š × v	296 × 75 × 204 mm

Příklepová vrtačka HP1640 / HP1640K


~~Kč2 290~~
Kč2 090
HP1640

~~Kč2 690~~
Kč2 290
HP1640K

	HP1640 / HP1640K
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm


Příklepová vrtačka HP1641K / HP1641K1X


~~Kč2 790~~
Kč2 490
HP1641K

~~Kč2 990~~
Kč2 790
HP1641K1X

	HP1641K / HP1641K1X
Příkon	680 W
Otáčky naprázdno	0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–44800 min ⁻¹
Vrtací výkon	do betonu / ocele / dřeva Ø 13 / 16 / 30 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry d × š × v	303 × 72 × 222 mm

2Rychlostní příklepová vrtačka HP2050HJ / HP2051HJ


~~Kč4 390~~
Kč3 890
HP2050HJ

~~Kč4 690~~
Kč3 990
HP2051HJ

	Příkon	720 W
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 13 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2050HJ d × š × v	372 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2051HJ d × š × v	360 × 70 × 220 mm	

2Rychlostní příklepová vrtačka HP2070J / HP2071J


~~Kč5 990~~
Kč4 990
HP2070J

~~Kč5 690~~
Kč4 990
HP2071J

	Příkon	1010 W
	1. přev. st.	2. přev. st.
Otáčky naprázdno	0–1200 min ⁻¹	0–2900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–24000 min ⁻¹	0–58000 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele 16 mm	8 mm
	do betonu 20 mm	13 mm
	do železa 40 mm	25 mm
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm	
Hmotnost	2,5 kg	
Rozměry HP2070J d × š × v	370 × 70 × 220 mm	
Rozměry HP2071J d × š × v	362 × 70 × 220 mm	

Elektronický šroubovák FS2700 / FS4000 / FS6300R


~~Kč7 090~~
Kč4 990
FS2700

~~Kč4 790~~
Kč3 390
FS4000

~~Kč5 890~~
Kč4 490
FS6300R

	FS2700	FS4000	FS6300R
Příkon	570 W	570 W	570 W
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹	0–4000 min ⁻¹	0–6000 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	32/18 Nm	16/10 Nm	11/6 Nm
Samozřejmě šrouby	6 mm	6 mm	/ mm
Šrouby do sádrokartonu	5 mm	5 mm	4 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,3 kg	1,4 kg
Rozměry FS2700 d × š × v	301 × 70 × 192 mm		
Rozměry FS4000 d × š × v	269 × 65 × 192 mm		
Rozměry FS6300R d × š × v	284 × 65 × 192 mm		

Elektronický rázový utahovák TW0200 / TW350



	TW200	TW350
Příkon	380 W	400 W
Otáčky naprázdno	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Počet úderů	0–2200 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	200 Nm	350 Nm
Upínání	■ 1/2"	■ 1/2"
Strandární šrouby	M10–M16	M12–M22
Pevnostní šrouby	M10–M12	M12–M16
Hmotnost	2,2 kg	3,0 kg
Rozměry TW200 d × š × v	251 × 72 × 220 mm	283 × 87 × 233 mm

Elektronický rázový utahovák TW1000



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	1400 min ⁻¹
Počet úderů	1500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Upínání	■ 1"
Strandární šrouby	M24–M30
Pevnostní šrouby	M22–M24
Hmotnost	8,6 kg
Rozměry d × š × v	382 × 121 × 290 mm

Vrtačka 6412 / 6413



	6412	6413
Příkon	450 W	450 W
Otáčky naprázdno	0–3400 min ⁻¹	0–3400 min ⁻¹
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm	10 / 25 mm
Hmotnost	1,3 kg	1,3 kg
Rozměry d × š × v	228 × 64 × 183 mm	234 × 64 × 183 mm

Aku kombinované kladivo DHR202SYE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	358 × 84 × 259 mm

Aku šroubovák se světelnou DF347DWLX1



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 15 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	198 × 83 × 235 mm

Aku kombinované kladivo DHR241RFJ / DHR243RFJ



	DHR241RFJ	DHR243RFJ
Akumulátor Li-ion	18 V / 3,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–1100 min ⁻¹	0–950 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–4000 min ⁻¹	0–4700 min ⁻¹
Vrtací výkon do ocele / betonu / dřeva Ø	13 / 20 / 26 mm	13 / 24 / 27 mm
Síla jednotlivého úderu podle EPTA 05/2009	2,0 J	2,0 J
Hmotnost	3,5 kg	3,4 kg
Rozměry d × š × v	417 × 84 × 219 mm	353 × 85 × 213 mm

Aku vrtací šroubovák DDF446RFJ



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 38 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím DDF343SHEX



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. stupeň 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	10 / 25 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 226 mm



Aku vrtací šroubovák DDF448RFJ



Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 min ⁻¹ / 0–1800 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon do ocele / dřeva Ø	16 / 65 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku šroubovák DF457DWE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Aku šroubovák se světelnou DF457DWLX1



Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1400 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon do ocele / dřeva Ø	13 / 36 mm
Utahovací moment tvrdý / měkký	42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	221 × 83 × 240 mm

Aku vrtací šroubovák DDF453SYE



~~Kč 6 690~~
Kč 5 990

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DDF458RF3J



~~Kč 13 990~~
Kč 11 990

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku šroubovák DDF083RFJ / DDF083RTJ

DDF083RFJ – Li-ion 3,0 Ah / DDF083RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 9 290~~
Kč 8 690

DDF083RFJ

~~Kč 10 290~~
Kč 9 690

DDF083RTJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Upínání nástroje	šestihran 1/4"
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 40 / 23 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	124 × 79 × 247 mm

Aku příklepový šroubovák DDF480SP1J



~~Kč 13 490~~
Kč 12 990

2× aku 4,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm



Aku vrtací šroubovák DDF453RF3-D



~~Kč 10 990~~
Kč 8 990

3× aku 3,0 Ah

ZDARMA BCF201Z

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1300 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	214 × 79 × 244 mm

Aku vrtací šroubovák DDF459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 490

3× aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku šroubovák DDF483RFJ / DDF483RTJ

DDF483RFJ – Li-ion 3,0 Ah / DDF483RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 9 690~~
Kč 8 990

DDF483RFJ

~~Kč 10 690~~
Kč 9 990

DDF483RTJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 40 / 23 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	176 × 79 × 247 mm

Aku šroubovák DDF484RFE / DDF484RTJ

DDF484RFE – Li-ion 3,0 Ah / DDF484RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 11 590~~
Kč 10 790

DDF484RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 30 Nm
Hmotnost 1,5 Ah / 3,0 Ah	1,5 / 1,8 kg
Rozměry d × š × v	172 × 79 × 261 mm



Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J



~~Kč 12 490~~
Kč 10 490

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku vrtací šroubovák DDF459RF4J



~~Kč 12 990~~
Kč 12 490

4× aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 234 mm

Aku šroubovák DDF482RAE / DDF482RME

DDF482RAE – Li-ion 2,0 Ah / DDF482RME – Li-ion 4,0 Ah



~~Kč 8 990~~
Kč 7 990

DDF482RAE



~~Kč 11 390~~
Kč 9 490

DDF482RME

Akumulátor	Li-ion 18 V / 2,0 Ah / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–9000 / 0–28500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 62 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 249 mm

Aku vrtací šroubovák DDF481RMJ / DDF481RTJ

DDF481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DDF481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



~~Kč 15 490~~
Kč 14 490

DDF481RMJ



~~Kč 16 290~~
Kč 15 290

DDF481RTJ

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm



Aku příklepový šroubovák HP457DWE



~~Kč 5 990~~
Kč 4 490

speciální akumulátor

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–21000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 24 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	239 × 83 × 240 mm

Aku příklepový šroubovák DHP434SHE



~~Kč 6 490~~
Kč 6 190

2× aku 1,3 Ah

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 10 / 25 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 36 / 20 Nm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	211 × 79 × 226 mm

Aku příklepový šroubovák DHP446RFJ



~~Kč 11 090~~
Kč 9 890

2× aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 2. převod 0–1500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Výkon	do ocele / dřeva Ø 13 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 44 / 30 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP448RFJ



~~Kč 12 090~~
Kč 11 490

2× aku 3,0 Ah

ZDARMA BDA340Z

Akumulátor	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–350 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–5200 / 0–27000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 13 / 14 / 65 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 77 / 43 Nm
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYE



~~Kč 6 990~~
Kč 6 390

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

Aku příklepový šroubovák DHP453SYE



~~Kč 8 490~~
Kč 7 990

2× aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 227 mm

Aku vrtací šroubovák DHP453RFE3-D



ZDARMA BCF201Z

~~Kč 11 990~~
Kč 9 490

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 / 0–19500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 42 / 27 Nm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	232 × 79 × 244 mm

Aku příklepový šroubovák DHP456RF3J



~~Kč 12 990~~
Kč 10 990

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 50 / 36 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	206 × 79 × 251 mm

Aku příklepový šroubovák DHP458RF3J



~~Kč 14 490~~
Kč 12 490

3× aku 3,0 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP458RMWX



~~Kč 12 490~~
Kč 10 990

2× aku 4,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–30000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 91 / 58 Nm
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	225 × 79 × 259 mm

Aku příklepový šroubovák DHP459RF3J



~~Kč 11 990~~
Kč 11 790

2× aku 3,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 45 / 25 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	192 × 78 × 256 mm

Aku příklepový šroubovák DHP480RMJ



~~Kč 12 990~~
Kč 12 190

2× aku 4,0 Ah

BL MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 min ⁻¹ / 0–1550 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6000 min ⁻¹ / 0–23000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	199 × 79 × 260 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku příklepové šroubováky DHP483RFJ / DHP483RTJ

DHP483RFJ – Li-ion 3,0 Ah / DHP483RTJ – Li-ion 5,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–7500 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 36 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 40 / 23 Nm
Hmotnost 1,5 Ah / 3,0 Ah	1,3 / 1,6 kg
Rozměry d × š × v	176 × 79 × 247 mm

Aku příklepové šroubováky DHP484RFE / DHP484RTJ

DHP484RFE – Li-ion 3,0 Ah / DHP484RTJ – Li-ion 5,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–500 min ⁻¹ / 0–2000 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 54 / 30 Nm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	172 × 79 × 261 mm

Aku příklepový šroubovák DHP482RME

~~Kč 11 590~~
Kč 9 990
2× aku 4,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–400 / 0–1900 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–9000 / 0–28500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 13 / 38 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 62 / 36 Nm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	192 × 79 × 249 mm

Aku příklepové šroubováky DHP481RMJ / DHP481RTJ

DHP481RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DHP481RTJ – Li-ion 5,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–550 min ⁻¹ / 0–2100 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–8200 min ⁻¹ / 0–31500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	1,5–13 mm
Vrtací výkon	do ocele / kámen / dřevo Ø 13 / 16 / 76 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 115 / 60 Nm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	205 × 79 × 249 mm



Aku vrtací šroubovák DF330DWE

2× aku 1,3 Ah



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 0–350 / 0–1300 min ⁻¹
Upnutí nástroje	0,8–10 mm
Vrtací výkon ocel / dřevo	10 / 21 mm
Max. utahovací moment	tvrdý / měkký 24 / 14 Nm
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	189 × 53 × 183 mm

Aku vrtací šroubováky DF031DSME / DF031DSAE / DF031DZ



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Vrtací výkon	do ocele / dřeva Ø 10 / 21 mm
Utahovací moment (tvrdý / měkký)	30 / 14 Nm
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	157 × 66 × 228 mm

Aku vrtací šroubováky DF331DSME / DF331DSAE



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm

Aku bezuhlíkové šroubováky DF032DSME / DF032DSAE




Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 35 / 21 Nm
Vrtací výkon	ocel / dřevo Ø 10 / 28 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	124 × 66 × 217 mm

Aku bezuhlíkové šroubováky DF332DSME / DF332DSAE



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 2,0 / 4,0 A
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Utahovací moment	tvrdý / měkký 35 / 21 Nm
Vrtací výkon	ocel / dřevo Ø 10 / 28 mm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 kg
Rozměry d × š × v	124 × 66 × 217 mm

Aku bezuhlíkové šroubováky HP332DSME / HP332DSAE / HP332DZ



Akumulátor	Li-ion 10,8 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6750 / 0–22500 min ⁻¹
Rozsah upínání skličidla	10 mm
Vrtací výkon	ocel / kámen / dřevo Ø 10 / 8 / 28 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 35 / 21 Nm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	168 × 66 × 217 mm



Aku rázové utahovávky TD110DSME / TD110DSAE

~~Kč 6 590~~
Kč 5 490

TD110DSME
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 5 490~~
Kč 4 990

TD110DSAE
Li-ion 2,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	110 Nm
Standardní šroub	M5–M12
Hmotnost	1,0 kg
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 204 mm

Aku rázové utahovávky TD111DWME / TD111DZE

~~Kč 7 590~~
Kč 6 590

TD111DWME
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 3 990~~
Kč 3 490

TD111DZ
Bez aku a nabíječky

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–3000 / 0–1300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3900 / 0–1600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	135 Nm
Standardní šroub	M5–M14
Upnutí nástroje	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,97 kg
Rozměry d × š × v	153 × 66 × 210 mm

Aku přímočaré pily JV101DSMJ / JV101DSAE

~~Kč 6 990~~
Kč 6 390

V101DSMJ
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 5 890~~
Kč 4 990

JV101DSAE
Li-ion 2,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–2900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Rezný výkon	do ocele / hliník / dřeva 2 / 2 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	250 × 76 × 196 mm

Aku příklep. šroubovávky HP331DSME / HP331DSAE

~~Kč 6 990~~
Kč 5 990

HP331DSME
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 5 890~~
Kč 4 990

HP331DSAE
Li-ion 2,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 2,0 / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–450 / 0–1700 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	na 1. / 2. převod 0–6750 / 0–25500 min ⁻¹
Rozsah upínání sklíčidla	0,8–10 mm
Vrtací výkon	do ocele / kamene / dřeva 10 / 8 / 21 mm
Utahovací moment	tvrdý / měkký 30 / 12 Nm
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	201 × 66 × 228 mm

Aku přímočaré pily JR103DWME / JR103DSAE

~~Kč 7 790~~
Kč 6 790

JR103DWME
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 7 190~~
Kč 6 190

JR103DSAE
Li-ion 2,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku přímočaré pily JR105DSME / JR105DSAE

~~Kč 7 790~~
Kč 6 790

JR105DSME
Li-ion 4,0 Ah

~~Kč 7 190~~
Kč 6 190

JR105DSAE
Li-ion 2,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 2,0 / 4,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–3300 min ⁻¹
Rezný výkon	dřevo / kovová trubka 50 / 50 mm
Výška zdvihu	13 mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	386 × 66 × 200 mm

Aku MultiTool TM30DWAJX1 / TM30DWYJ / TM30DZ

~~Kč 7 790~~
Kč 6 990

TM30DWAJX1
Li-ion 2,0 Ah

~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

TM30DWYJ
Li-ion 1,5 Ah

~~Kč 3 290~~
Kč 2 990

TM30DZ
Bez aku a nabíječky

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 2,0 Ah
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	277 × 65 × 98 mm

Aku okružní pila HS301DSME

~~Kč 7 190~~
Kč 6 390

HS301DSME
Li-ion 4,0 Ah

10.8V

Akumulátor	Li-ion 10,8V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	1500 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° / 45° 25,5 / 16,5 mm
Pilový kotouč	Ø 85 mm
Otvor pilového kotouče	Ø 15 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	331 × 170 × 155 mm

Sada strojů CLX201SM

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 8 290~~
Kč 6 990

■ DF331DZ – Aku vrtací šroubovák
 ■ TD110DZ – Aku rázové utahovávky
 ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 4,0 Ah
 ■ Nabíječka DC10SA
 ■ Transportní taška

2× aku 4,0 Ah 10.8V

Sada strojů CLX202SA

Li-ion Ah 1,5 2,0 4,0

~~Kč 7 490~~
Kč 5 990

■ HP331DZ – Aku příklepový šroubovák
 ■ TD110DZ – Aku rázové utahovávky
 ■ 2× akumulátor Li-ion 10,8V / 2,0 Ah
 ■ Nabíječka DC10SA
 ■ Transportní taška

2× aku 2,0 Ah 10.8V

Aku úhlová bruska DGA452RFJ

~~Kč 13 990~~
Kč 8 990

DGA452RFJ
2× aku 3,0 Ah

Akumulátor Li-ion 18V / 3,0 Ah

Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 115 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	317 × 129 × 126 mm

Aku úhlové brusky DGA504RMJ / DGA504RTJ

DGA504RMJ – Li-ion 4,0 Ah / DGA504RTJ – Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 15 990~~
Kč 11 990

DGA504RMJ

~~Kč 16 790~~
Kč 12 790

DGA504RTJ

Akumulátor DGA504RMJ / DGA504RTJ Li-ion 18V / 4,0 Ah / Li-ion 18V / 5,0 Ah

Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA504Z / DGA504ZX2

DGA504ZX2
bez aku a nabíječky s 5ks kotoučů

DGA504Z
bez aku a nabíječky

~~Kč 7 290~~
Kč 5 990
DGA504ZX2
~~Kč 6 990~~
Kč 4 990
DGA504Z



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA504RTJ1 / DGA504ZX1

DGA504RTJ1
Li-ion 5,0 Ah

DGA504ZX1
Dodávka bez aku a nabíječky

~~Kč 16 990~~
Kč 12 990
DGA504RTJ1
~~Kč 7 990~~
Kč 5 990
DGA504ZX1



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku úhlové brusky DGA506Z / DGA506RTJ

DGA506Z
Dodávka bez aku a nabíječky

DGA506RTJ
Li-ion 5,0 Ah

~~Kč 7 390~~
Kč 5 990
DGA506Z
~~Kč 16 990~~
Kč 13 490
DGA506RTJ



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	85000 min ⁻¹
Průměr kotouče	Ø 125 mm
Závit vřetena	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	362 × 140 × 145 mm

Aku rázové utahovávky DTD153RFE / DTD153RTJ

~~Kč 10 190~~
Kč 9 690
DTD153RFE



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. převod 0–3400 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3600 min ⁻¹
Max. utahovací moment	170 Nm
Upnutí nástroje / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	126 × 79 × 238 mm

~~Kč 12 990~~
Kč 12 490
DTD153RTJ

Li-ion 5,0 Ah

Aku rázové utahovávky DTD154RFE / DTD154RTJ

~~Kč 12 490~~
Kč 10 490
DTD154RFE



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1100 / 0–2100 / 0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	117 × 79 × 236 mm

~~Kč 13 790~~
Kč 12 990
DTD154RTJ

Li-ion 5,0 Ah

Aku rázové utahovávky DTD170RFE / DTD170RTJ

~~Kč 11 590~~
Kč 10 990
DTD170RFE



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. převod 0–1100 / 0–2100 min ⁻¹
Otáčky naprázdno	na 3. / 4. převod 0–3200 / 0–3600 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Max. utahovací moment	175 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	117 × 79 × 236 mm

~~Kč 14 290~~
Kč 13 490
DTD170RTJ

Li-ion 5,0 Ah

Aku rázové utahovávky DTW190RFE / DTW190RTJX

~~Kč 8 990~~
Kč 8 490
DTW190RFE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2300 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Max. utahovací moment	190 Nm
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	176 × 79 × 237 mm

~~Kč 10 490~~
Kč 9 490
DTW190RTJX

Li-ion 5,0 Ah

Aku rázové utahovávky DTW251RMJ

~~Kč 15 890~~
Kč 14 490
DTW251RMJ



Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–2100 min ⁻¹
Počet příklepů	0–3200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	230 Nm
Standardní šrouby	M10–M16
Vysokopevnostní šrouby	M10–M14
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	165 × 79 × 234 mm

2× aku 4,0 Ah

Aku rázové utahovávky DTW285RMJ / DTW285Z

~~Kč 16 690~~
Kč 14 490
DTW285RMJ



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	na 1. / 2. / 3. převod 0–1600 / 0–2100 / 0–2800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 2600 / 3500 min ⁻¹
Max. utahovací moment	280 Nm
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry d × š × v	147 × 79 × 231 mm

Li-ion 4,0 Ah

Bez aku a nabíječky

~~Kč 6 990~~
Kč 6 490
DTW285Z

Aku rázový utahovák DTW1001RTJ

~~Kč 20 990~~
Kč 17 990
2× aku 5,0 Ah



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1000 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	■ 3/4"
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm



Aku rázový utahovák DTW1002RTJ

~~Kč 20 490~~
Kč 17 490
2× aku 5,0 Ah



BL
MOTOR

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0–900 / 0–1000 / 0–1800 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–1800 / 0–2000 / 0–2200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	1050 Nm
Standardní šrouby	M12–M30
Upnutí nástroje	■ 1/2"
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	229 × 91 × 289 mm

Aku pily ocasky DJR186RTE / DJR186RFE / DJR186Z

Kč 13 490 Kč 12 490	Kč 11 990 Kč 9 990	Kč 8 290 Kč 7 490
DJR186RTE	DJR186RFE	DJR186Z
Li-ion 5,0 Ah	Li-ion 3,0 Ah	Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah / 5,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–2800 min ⁻¹
Rezný výkon Ø	dřevo / trubka 255 / 130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	486 × 81 × 223 mm



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Aku kávovar DCM500Z

TOP
~~Kč 1 790~~
Kč 1 290

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	222 × 115 × 214 mm

Aku pily ocasky DJR187RTE / DJR187Z

Kč 15 990 Kč 14 990	Kč 9 990 Kč 8 990
DJR187RTE	DJR187Z
Li-ion 5,0 Ah	Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 5,0 Ah
Počet úderů za minutu	0–2300 / 0–3000 min ⁻¹
Rezný výkon Ø	dřevo / trubka 255 / 130 mm
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	439 × 83 × 231 mm



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Aku vysavač DCL180ZB

~~Kč 2 290~~
Kč 1 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití / akumulátor	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm

Aku pila na sádrokarton DSD180Z

~~Kč 5 990~~
Kč 5 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	0–6000 min ⁻¹
Rezný výkon (sádrokarton)	30 mm
Rezný výkon (dřevo)	15 mm
Výška zdvihu	6 mm
Hmotnost	1,7 kg
Rozměry d × š × v	258 × 79 × 279 mm

Aku vývěva DVP180Z

~~Kč 9 990~~
Kč 8 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max proud vzduchu	50 l/min
Max podtlak	20 Pa
Otáčky naprázdno	3840 min ⁻¹
Ólejevá nádrž	115 ml
Závit	5/16
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry d × š × v	365 × 93 × 175 mm

Aku vysavač DCL182ZB

~~Kč 2 290~~
Kč 1 990

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1000 l/min
Doba použití / akumulátor (nízká)	66 min
Doba použití / akumulátor (vysoká)	33 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm

Sada aku strojů DK1481J

Li-ion Ah 1,3

~~Kč 7 490~~
Kč 6 490




- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- DA330DZ – Aku úhlová vrtačka
- 2× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka DC10WA
- Systainer Makpac

10.8V

Sada aku strojů DK1495

Li-ion Ah 1,3

~~Kč 13 690~~
Kč 10 990



- DF330DZ – Aku vrtací šroubovák
- HS300DZ – Aku okružní pila
- TD090DZ – Aku rázový utahovák
- JV100DZ – Aku přímočará pila
- JR100DZ – Aku pila ocaska
- CL100DZ – Aku vysavač
- 3× akumulátor Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
- Nabíječka
- Taška

10.8V

Sada aku strojů DLX2126T1J

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 18 990



- DHP480Z – Aku příklepový šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2× systainer

2× aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX2133

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 15 990~~
Kč 12 990



- DHP482Z – Aku příklepový šroubovák
- DTW251Z – Aku rázový utahovák
- 2× akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní kufr

2× aku 3,0 Ah 18V

Aku vysavač DCL180Z

~~Kč 2 290~~
Kč 1 490

Bez aku a nabíječky



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1300 l/min
Doba použití / akumulátor (nízká)	20 min
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	476/999 × 114 × 152 mm

Aku vysavač DCL501Z

~~Kč 12 590~~
Kč 11 490

Bez aku a nabíječky

BL
MOTOR



Akumulátor	Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	78 m ³ /hod
Doba použití / akumulátor – nízká / vysoká	77 / 35 min
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

Sada aku strojů DLX2153T1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 20 990~~
Kč 19 490



- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 2x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- 2x systerainer

2x aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX3052TX1

Li-ion Ah 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5

~~Kč 25 490~~
Kč 23 990



- DDF456Z – Aku vrtací šroubovák
- DGA504Z – Aku úhlová bruska
- DHR241Z – Aku kombinované kladivo
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 5,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3x aku 5,0 Ah 18V

Sada aku strojů DLX6011

~~Kč 30 990~~
Kč 28 990



- DSS610Z – Aku okružní pila
- DGA452Z – Aku úhlová bruska
- DTD146Z – Aku rázový utahovák
- DHP458Z – Aku příklepový šroubovák
- DJR181Z – Aku pila oscaka
- BML802 – Aku svítlna
- 3x akumulátor Li-ion 18 V / 3,0 Ah
- Nabíječka DC18RC
- Transportní taška

3x aku 3,0 Ah 18V

Aku rádio DMR106

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



Bluetooth

Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1629 kHz
Max. výkon (24 V)	2x 3,5 W
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d x š x v	257 x 163 x 431 mm

Aku rádio DMR107

~~Kč 3 990~~
Kč 3 690



Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Max. výkon (18 V)	2x 3,5 W
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d x š x v	257 x 163 x 302 mm

Aku rádio DMR108

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



Bluetooth

Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence pásma (AM)	522–1710 kHz
Max. výkon (18 V)	2x 3,5 W
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d x š x v	262 x 163 x 294 mm

Aku rádio DMR110

~~Kč 5 290~~
Kč 4 990



DAB
DAB+

Bez aku a nabíječky

Frekvence pásma (FM)	87,5–108,00 MHz
DAB	174,928–239,200 MHz
DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Max. výkon (18 V)	2x 3,5 W
Hmotnost BL7010/BL1830	4,1 / 4,6 kg
Rozměry d x š x v	257 x 163 x 431 mm

Aku rádio DMR200

~~Kč 3 490~~
Kč 3 190



Bez aku a nabíječky

Akumulátory	Li-ion LXT 14,4 V, 18 V / Li-ion CXT 10,8 V
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d x š x v	211 x 203 x 199 mm

Aku MultiTool DTM51Z

~~Kč 4 990~~
Kč 4 490



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	2,2 kg
Rozměry d x š x v	340 x 80 x 122 mm

Aku pistole na tmel DCG180RY

~~Kč 11 490~~
Kč 9 990



1x aku 1,5 Ah

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Otáčky naprázdno (píst)	0–28 m/s
Maximální síla tlaku	5000 mm/s
Hmotnost	475 g
Rozměry d x š x v	411 x 108 x 281 mm

Automatický stavební laser SKR200Z

~~Kč 19 990~~
Kč 18 990



Maximální dosah	200 m
Presnost	na 10 m ± 1 mm
Rozsah pro samonivelaci	± 6 N
Otáčky	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Napětí	2x 1,5 V / akumulátor LR20
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d x š x v	156 x 154 x 197 mm

Křížový stavební laser SK103PZ

~~Kč 9 290~~
Kč 8 690



Dosah	15 m, s přijímačem 60 m
Presnost	do 10 ± 3 mm
Úhel	4° (± 1°)
Typ laseru	635 nM, třída II
Počet laserových čar	2
Počet laserových bodů	4
Napětí	3x 1,5 V AA
Hmotnost	0,470 kg
Rozměry d x š x v	111 x 117 x 72 mm

Křížový stavební laser SK104Z

~~Kč 4 990~~
Kč 4 690



Dosah	15 m s přijímačem 30 m
Presnost	do 10 ± 3 mm
Úhel	4° ± 1°
Typ laseru	635 nM, třída II
Napětí	3x 1,5 V AA
Hmotnost	0,53 kg
Rozměry d x š x v	117 x 72 x 111 mm

Laserový měřič vzdálenosti LD030P

~~Kč 2 190~~
Kč 1 990



Typ laseru	Třída II
Měřicí plocha (vnitřní prostory)	0,2–30 m
Presnost měření do 10 m	± 2 mm
Měření (na sadu baterií)	3000
Napětí	2x 1,5 V AAA
Hmotnost podle EPTA	95 g
Rozměry d x š x v	115 x 53 x 25 mm

Aku řetězová pila DUC122RFE

~~Kč 14 190~~
Kč 13 190

2x aku 3,0 Ah



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Délka listy	115 mm
Dělení řetězu	1/4"
Rychlost řetězu	5 m/s
Objem olejové nádrže	80 ml
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d x š x v	422 x 195 x 215 mm

18V

Lithium-ion

LXT

Sestavte si vlastní sadu aku strojů z nejširší nabídky na trhu



Sada 1 – 196693-0 **Kč 7 490**
Sada 2× akumulátor BL1830 +
rychlonaabíječka + přepravní kufr Makpac



BL1830 DC18RC Systainer

Sada 2 – 197494-9 **Kč 7 990**
Sada 2× akumulátor BL1840 +
rychlonaabíječka + přepravní kufr Makpac



BL1840 DC18RC Systainer

Sada 3 – 197720-6 **Kč 12 990**
Sada 4× akumulátor BL1830 + dvojitá
rychlonaabíječka + přepravní kufr Makpac



BL1830 DC18RD Systainer

Makita

18V X2
36V



Kč 8 990 DVP180Z AKU VÝEVA
Kč 15 990 DVC860LZ AKU VYSAVAČ
Kč 7 490 DVC260Z AKU ZÁDOVÝ VYSAVAČ
Kč 1 490 DCL180Z AKU VYSAVAČ
Kč 11 490 DCL501Z AKU VYSAVAČ
Kč 1 490 DCL180ZB AKU VYSAVAČ
Kč 1 990 DCL182Z AKU VYSAVAČ
Kč 1 990 DCL182ZB AKU VYSAVAČ
Kč 29 990 DRC200Z AKU ROBOTICKÝ VYSAVAČ
Kč 1 990 BCF201Z AKU VENTILÁTOR
Kč 6 290 DGG180Z AKU PISTOLE NA SILIKON
Kč 1 290 DCM500Z AKU KÁVOVAR
Kč 8 990 DST21Z AKU SPONKOVAČKA
Kč 5 490 DDA351Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA
Kč 5 190 DDA350Z AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA
Kč 6 990 DFS452Z AKU ŠROUBOVÁK
Kč 4 990 DMRT06 AKU RÁDIO
Kč 3 990 DMRT07 AKU RÁDIO
Kč 4 990 DMRT08 AKU RÁDIO
Kč 3 190 DMRT00 AKU RÁDIO
Kč 4 990 DMRT10 AKU RÁDIO
Kč 4 990 DMRT11 AKU RÁDIO
Kč 4 990 DGA504Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 4 990 DGA52Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 3 490 DGA54Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 5 990 DGA504XZ AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 5 990 DGA506Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 4 990 DGA507Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 4 990 DGA508Z AKU ÚHLOVÁ BRUSKA
Kč 4 990 DKA180Z AKU PŘÍMÝ BRUSKA
Kč 9 990 DJN161Z AKU HOBLIK
Kč 6 990 DPJ180Z AKU PROSTRÍHOVAČ
Kč 6 990 DJR AKU PILAČKA
Kč 5 490 DHR165Z AKU VRTAČÍ KLADIVO
Kč 4 890 DHP484Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 3 690 DHP483Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 4 190 DHP482Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 7 690 DHP481Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 6 290 DHP480Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 4 390 DHP459Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 4 490 DHP458Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 4 390 DHP457Z AKU PŘÍKLEPOVÝ ŠROUBOVÁK
Kč 3 990 DDF482Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 3 990 DDF481Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 5 990 DDF480Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 7 190 DDF487Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 5 990 DDF486Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 3 990 DDF459Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 4 790 DDF458Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 4 490 DDF456Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 3 290 DDF083Z AKU VRTAČÍ ŠROUBOVÁK
Kč 5 990 DTD148Z AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK
Kč 5 490 DTD170Z AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Transportní taška k sadám Li-ion 831279-0





Kompatibilní akumulátory jsou:

Zdrojem jsou dva sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.



Energii pro motor 36 V zajišťují dva akumulátory Li-ion 18 V.

18V + 18V → 36V



1,5 Ah BL1815N



2,0 Ah BL1820



3,0 Ah BL1830



4,0 Ah BL1840



5,0 Ah BL1850

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybijí slabší akumulátor.

Aku křovinořezy DUR365UPM2 / DUR365Z

DUR365UPM2 Li-ion 4,0 Ah **DUR365Z** bez aku a nabíječky

~~Kč 15 990~~
Kč 15 490

DUR365UPM2



~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

DUR365Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M10 x 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d x š x v	1823 x 610 x 460 mm

Aku vyžinač DUR181Z

Bez aku a nabíječky

~~Kč 3 090~~
Kč 2 990



Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry d x š x v	1229 x 267 x 257 mm

Aku plotostřihy DUH551PF2 / DUH551Z

DUH551PF2 Li-ion 3,0 Ah **DUH551Z** bez aku a nabíječky

~~Kč 14 490~~
Kč 13 690

DUH551PF2



~~Kč 8 490~~
Kč 7 990

DUH551Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Délka řezu	55 cm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	5,0 kg
Rozměry d x š x v	1061 x 225 x 199 mm

Aku plotostřih DUH523Z

Bez aku a nabíječky

~~Kč 3 390~~
Kč 3 190



Akumulátor	Li-ion 18 V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry d x š x v	938 x 195 x 193 mm

Aku sekačky DLM431PT2 / DLM431Z

DLM431PT2 Li-ion 5,0 Ah **DLM431Z** bez aku a nabíječky

~~Kč 15 990~~
Kč 12 490

DLM431PT2



~~Kč 9 990~~
Kč 7 990

DLM431Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka řezu	43 cm
Pracovní výška	25-75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg
Rozměry d x š x v	1490 x 460 x 1020 mm

Aku sekačky DLM380PM2 / DLM380Z

DLM380PM2 Li-ion 4,0 Ah **DLM380Z** bez aku a nabíječky

~~Kč 11 990~~
Kč 9 990

DLM380PM2



~~Kč 8 290~~
Kč 5 990

DLM380Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka řezu	38 cm
Pracovní výška	25-75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg
Rozměry d x š x v	1145 x 465 x 1023 mm

Aku pily ocasky DJR360PT2 / DJR360Z

DJR360PT2 Li-ion 5,0 Ah

DJR360Z bez aku a nabíječky



~~Kč 18 990~~
Kč 16 990

DJR360PT2

~~Kč 8 290~~
Kč 7 790

DJR360Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Počet zdvihů při volnoběhu	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Výška zdvihů	32 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d x š x v	448 x 115 x 242 mm

Aku nůžky na vinnou révu DUP361PT2 / DUP361Z

DUP361PT2 Li-ion 5,0 Ah

DUP361Z bez aku a nabíječky



~~Kč 40 990~~
Kč 37 990

DUP361PT2

~~Kč 32 990~~
Kč 29 990

DUP361Z

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Max průměr větve	33 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d x š x v	305 x 43 x 106 mm

Aku nůžky na trávu DUM168Z

Bez aku a nabíječky

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790



Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet kmitů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d x š x v	353 x 176 x 130 mm



Aku ofukovač DUB361Z



Kč 4 490 Kč 4 190	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	10000–17000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	2,6–4,4 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	57–93 m/s
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	905 × 141 × 194 mm

Aku ofukovač DUB362Z



Kč 9 490 Kč 8 990	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400–21500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry d × š × v	930 / 890 / 830 × 205 × 295 mm

Aku vysavač DVC860LZ



Kč 16 490 Kč 15 990	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	2x Li-ion 18 V
Max. průtok vzduchu	1200 l/min
Doba použití/akumulátor nízká / vysoká	40 / 16 min
Hmotnost	3,6 kg
Rozměry d × š × v	352 × 189 × 252 mm

Aku zádový vysavač DVC260Z



Kč 7 990 Kč 7 490	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max. průtok vzduchu	90 m ³ /hod
Podtlak	71 mbar
Doba použití / akumulátor	nízká / vysoká 90 / 60 min
Objem nádoby	2,0 l
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	230 × 152 × 373 mm

Aku robotický vysavač DRC200Z



Kč 32 990 Kč 29 990	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max. prostor úklidu	300 m ² s BL1830 / 500 m ² s BL1850
Max rychlost	0,3 m/s
Objem nádoby	2,5 l
Hmotnost	7,3 kg
Rozměry d × š × v	460 × 460 × 180 mm

Aku okružní pila DHS710RF2J



Kč 11 990 Kč 11 790	XPT 18V LXT
2x aku 3,0 Ah	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	4800 min ⁻¹
Řezný výkon	při 90° / 45° 68,5 / 49 min ⁻¹
Pilový kotouč Ø	190 mm
Otvor pilového kotouče Ø	30 mm
Hmotnost	4,7 kg
Rozměry d × š × v	356 × 217 × 298 mm

Aku řetězové pily DUC252PF2 / DUC252Z



Kč 14 990 Kč 13 990	XPT 18V LXT
DUC252PF2	Kč 8 590 Kč 7 490
Li-ion 3,0 Ah	
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	527 × 234 × 198 mm

Aku řetězová pila DUC302Z



Kč 8 990 Kč 7 990	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,1 kg
Rozměry d × š × v	545 × 234 × 198 mm

Aku řetězová pila DUC353Z



Kč 10 490 Kč 9 490	XPT 18V LXT
Bez aku a nabíječky	
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	773 × 215 × 235 mm

Úhlové brusky 9557HNR / 9557HNRG



Kč 2 590 Kč 1 990	9557HNR
Kč 2 490 Kč 2 090	9557HNRG
Príkion	
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	115 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry d × š × v	271 × 129 × 106 mm

Úhlová bruska GA4540R / GA4541R



Kč 4 190 Kč 3 290	GA4540R
Kč 4 490 Kč 3 990	GA4541R
Otáčky naprázdno	
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska 9558HNR / 9558HNRK



Kč 2 690 Kč 2 090	9558HNR
Kč 2 890 Kč 2 590	9558HNRK
Príkion	
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska 9558HNRX1



Kč 2 490 Kč 2 290	9558HNRX1
Príkion	
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry d × š × v	271 × 139 × 106 mm

Úhlová bruska GA5040RZ1



Kč 5 290 Kč 3 990	GA5040RZ1
Kč 5 590 Kč 2 990	GA5040RZ1
Príkion	
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5040R / GA5041R



Kč 5 290 Kč 3 990	GA5040R
Kč 5 590 Kč 3 990	GA5041R
Otáčky naprázdno	
Průměr brusného kotouče	115 mm
Velikost vřetene	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	303 × 130 × 116 mm

Úhlová bruska GA5040C01



~~KE5 890~~
KE4 990

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	303 × 140 × 116 mm

Úhlová bruska GA5041C01



~~KE7 090~~
KE5 490

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2800–11000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	325 × 140 × 121 mm

Úhlová bruska 9262CVR



~~KE5 890~~
KE4 990

Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	289 × 139 × 103 mm

Úhlové brusky 9565CR / 9565CVR



~~KE5 490~~ ~~KE5 990~~
KE4 490 **KE4 990**

9565CR **9565CVR**

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno 9565CR / 9565CVR	12000 min ⁻¹ / 2800–12000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	125 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	299 × 139 × 103 mm

Úhlová bruska / leštička 9565CLR



~~KE6 590~~
KE4 990

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	2000–7800 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	2,3 kg
Rozměry d × š × v	311 × 125 × 114 mm

Úhlové brusky GA5021 / GA5021C



~~KE3 790~~ ~~KE4 990~~
KE3 590 **KE4 690**

GA5021 **GA5021C**

Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Průměr kotouče	125 mm	125 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,7 kg	2,9 kg
Rozměry d × š × v	384 × 139 × 120 mm	399 × 139 × 120 mm

Úhlová bruska GA6040C01



~~KE6 590~~
KE5 790

Příkon	1400 W
Otáčky naprázdno	4000–9000 min ⁻¹
Průměr brusného kotouče	150 mm
Vřetenový upínací závit	M14 × 2
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	303 × 171 × 116 mm

Úhlové brusky GA6021 / GA6021C



~~KE3 990~~ ~~KE5 290~~
KE3 790 **KE4 990**

GA6021 **GA6021C**

Příkon	1050 W	1450 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 mm	150 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	2,8 kg	3,0 kg
Rozměry d × š × v	384 × 172 × 120 mm	399 × 169 × 120 mm

Úhlová bruska GA7030RF01



~~KE6 090~~
KE4 990

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry d × š × v	503 × 200 × 140 mm

Úhlové brusky GA7060R / GA7061R



~~KE4 790~~
KE4 390

~~KE5 490~~
KE4 690

GA7060R **GA7061R**

Příkon	2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Průměr kotouče	180 mm	180 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	5,4 kg	5,5 kg
Rozměry d × š × v	450 × 200 × 144 mm	450 × 200 × 145 mm

Úhlové brusky GA9020 / GA9020K



~~KE4 090~~
KE3 290

~~KE4 590~~
KE3 590

GA9020 **GA9020K**

Příkon	2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9020RF / GA9020RFK



~~KE4 790~~
KE3 990

~~KE5 290~~
KE4 390

GA9020RF **GA9020RFK**

Příkon	2200 W	2200 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2	M14 × 2
Hmotnost	5,8 kg	5,8 kg
Rozměry d × š × v	473 × 250 × 140 mm	473 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9030RF01



~~KE7 290~~
KE5 490

Příkon	2400 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,5 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

Úhlová bruska GA9050R



~~KE3 890~~
KE3 490

Příkon	2000 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	455 × 250 × 132 mm

Úhlová bruska GA9040RF01



~~KE7 590~~
KE5 990

Příkon	2600 W
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹
Průměr kotouče	230 mm
Vřetenový závit	M14 × 2
Hmotnost	6,9 kg
Rozměry d × š × v	503 × 250 × 140 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Úhlová bruska GA9060R / GA9061R



Kč 5 390 Kč 4 590	Kč 5 590 Kč 4 790																								
GA9060R	GA9061R																								
GA9060R	GA9061R																								
<table border="1"> <tr><td>Príkion</td><td>2200 W</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Brusný kotouč (Ø)</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Velikost vřetene</td><td>M14 × 2</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>5,6 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>450 × 250 × 144 mm</td></tr> </table>	Príkion	2200 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Brusný kotouč (Ø)	230 mm	Velikost vřetene	M14 × 2	Hmotnost	5,6 kg	Rozměry d × š × v	450 × 250 × 144 mm	<table border="1"> <tr><td>Príkion</td><td>2200 W</td></tr> <tr><td>Otáčky naprázdno</td><td>6600 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Brusný kotouč (Ø)</td><td>230 mm</td></tr> <tr><td>Velikost vřetene</td><td>M14 × 2</td></tr> <tr><td>Hmotnost</td><td>5,7 kg</td></tr> <tr><td>Rozměry d × š × v</td><td>450 × 250 × 145 mm</td></tr> </table>	Príkion	2200 W	Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹	Brusný kotouč (Ø)	230 mm	Velikost vřetene	M14 × 2	Hmotnost	5,7 kg	Rozměry d × š × v	450 × 250 × 145 mm
Príkion	2200 W																								
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																								
Brusný kotouč (Ø)	230 mm																								
Velikost vřetene	M14 × 2																								
Hmotnost	5,6 kg																								
Rozměry d × š × v	450 × 250 × 144 mm																								
Príkion	2200 W																								
Otáčky naprázdno	6600 min ⁻¹																								
Brusný kotouč (Ø)	230 mm																								
Velikost vřetene	M14 × 2																								
Hmotnost	5,7 kg																								
Rozměry d × š × v	450 × 250 × 145 mm																								

Ruční kotoučová pila HS1601



Kč 6 990 Kč 6 690	
HS1601	
Príkion	1100 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	54,5 / 39,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	297 × 246 × 246 mm

Ruční kotoučová pila HS7601




Kč 4 490 Kč 3 990	
HS7601	
Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Rezný výkon při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	309 × 232 × 255 mm

Ponorná pila na hliník CA5000XJ



Kč 17 890 Kč 16 590	
CA5000XJ	
Príkion	1300 W
Pilový kotouč	Ø 118 mm
Otáčky naprázdno	2600–6400 min ⁻¹
Max. rezný výkon	11 mm
Hmotnost	5,1 kg
Rozměry d × š × v	346 × 250 × 250 mm

Pokosová pila LS1018L



Kč 14 290 Kč 13 990	
LS1018L	
Príkion	1430 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	91 × 305 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	19,9 kg
Rozměry d × š × v	536 × 825 × 633 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Ruční kotoučová pila 5604R



Kč 5 390 Kč 3 390	
5604R	
Príkion	950 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54 / 35 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 × 20 mm
Hmotnost	3,9 kg
Rozměry d × š × v	320 × 243 × 235 mm

Ruční kotoučová pila 5704R




Kč 4 590 Kč 3 490	
5704R	
Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	4900 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,9 kg
Rozměry d × š × v	345 × 238 × 253 mm

Ruční kotoučová pila HS7601J



Kč 5 090 Kč 4 490	
HS7601J	
Príkion	1200 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Rezný výkon při 90° / 45°	66 / 46 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4,0 kg
Rozměry d × š × v	309 × 232 × 255 mm

Pokosová pila LS0815FL



Kč 12 790 Kč 11 990	
LS0815FL	
Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	5000 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	65 × 305 mm
Rezný výkon při 45°	65 × 215 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	216 / 30 mm
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	755 × 450 × 488 mm

Pokosová pila LS1016



Kč 24 190 Kč 20 990	
LS1016	
Príkion	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Príkion 1510 W, Otáčky naprázdno 3200 min⁻¹, Rezný výkon při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm, Rezný výkon při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm, Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 260 / 30 mm, Hmotnost 24,2 kg, Rozměry d × š × v 718 × 640 × 671 mm

Ruční kotoučové pily HS6601 / HS6601J



Kč 4 590 Kč 4 390	
HS6601	
Kč 4 990 Kč 4 690	
HS6601J	
Príkion	1050 W
Otáčky naprázdno	5200 min ⁻¹
Hloubka řezu při 90° / 45°	54,5 / 37,5 mm
Pilový kotouč / otvor pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	3,7 kg
Rozměry d × š × v	296 × 232 × 243 mm

Ruční kotoučová pila HS7101



Kč 7 290 Kč 6 890	
HS7101	
Príkion	1400 W
Otáčky naprázdno	5500 min ⁻¹
Hloubka řezu při 0° / 45°	67 / 48,5 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 190 / 30 mm
Hmotnost	4 kg
Rozměry d × š × v	310 × 246 × 258 mm

Ponorná pila SP6000 / SP6000J



Kč 9 290 Kč 8 990	Kč 11 990 Kč 10 990
SP6000	SP6000J
Príkion	1300 W
Otáčky naprázdno	2000–5800 min ⁻¹
Hloubka řezu u 0° / 45° / 48°	55 / 39 / 37 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 165 / 20 mm
Hmotnost	4,4 kg
Rozměry d × š × v	341 × 225 × 250 mm

Pokosová pila LS1040



Kč 12 090 Kč 11 690	
LS1040	
Príkion	1650 W
Otáčky naprázdno	4600 min ⁻¹
Max. rezný výkon při 90° / 45° max.	93 × 95 / 93 × 67 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 255 × 30 mm
Hmotnost	12,4 kg
Rozměry d × š × v	530 × 476 × 532 mm

Pokosová pila LS1016L



Kč 26 790 Kč 24 990	
LS1016L	
Príkion	1510 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon při 90°	91 × 279 / 68 × 310 mm
Rezný výkon při 45°	91 × 197 / 68 × 218 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 / 30 mm
Hmotnost	24,2 kg
Rozměry d × š × v	718 × 640 × 671 mm

Príkion 1510 W, Otáčky naprázdno 3200 min⁻¹, Rezný výkon při 90° 91 × 279 / 68 × 310 mm, Rezný výkon při 45° 91 × 197 / 68 × 218 mm, Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče Ø 260 / 30 mm, Hmotnost 24,2 kg, Rozměry d × š × v 718 × 640 × 671 mm

Pokosová pila LS1216 / LS1216L




Príkion	1650 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° 87 × 382 / 102 × 363 mm
Rezný výkon	při 45° 87 × 268 / 102 × 255 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 305 / 30 mm
Hmotnost	26,3 kg
Rozměry d × š × v	806 × 640 × 721 mm

Pokosová pila LS1440



Príkion	1380 W
Otáčky naprázdno	3200 min ⁻¹
Rezný výkon	při 90° max. 122 × 152 mm
Rezný výkon	při 45° max. 122 × 115 mm
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 355 / 25 mm
Hmotnost	34,2 kg
Rozměry d × š × v	530 × 596 × 435 mm

Stolní kotoučová pila MLT100



Príkion	1500 W
Otáčky naprázdno	4300 min ⁻¹
Pilový kotouč / vrtání pilového kotouče	Ø 260 × 30 mm
Max. rezný výkon	při 90° max. 93 mm
	při 45° max. 64 mm
Hmotnost	34,1 kg
Rozměry d × š × v	726 × 984 × 333 mm

Přímočará pila 4326 / 4327



Príkion	450 W	450 W
Počet zdvihů naprázdno	3100 min ⁻¹	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm	18 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm	6 / 65 mm
Hmotnost	1,8 kg	1,8 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila s předkyvem 4329



Príkion	450 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Kyvadlový zdvih	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	6 / 65 mm
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry d × š × v	217 × 77 × 197 mm

Přímočará pila JV0600K



Príkion	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500–3100 min ⁻¹
Výška zdvihu	23 mm
Rezný výkodo oceli / dřeva / hliník	20 / 90 / 10 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	236 × 77 × 199 mm

ZDARMA sada B-06292

Přímočará pila s předkyvem 4350CTJ



Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

ZDARMA sada A-86898

Sada strojů DK0073



4329

HP1640

Přímočará pila s předkyvem 4350FCTJ



Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	236 × 73 × 207 mm

ZDARMA sada B-06292

Přímočará pila s předkyvem 4351CTJ



Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

ZDARMA sada A-86898

Přímočará pila s předkyvem 4351FCTJ



Príkion	720 W
Počet zdvihů naprázdno	800–2800 min ⁻¹
Zdvihová výška	26 mm
Kyvadlový zdvih – předkyv	4stupňový
Rezný výkodo oceli / dřeva	10 / 135 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	271 × 73 × 187 mm

ZDARMA sada B-06292

d

Test

www.dtest.cz


MAKITA 4351 FCT

★ vítěz testu

hodnocení: 80 %
v testu: 17 výrobků
dTest 5/2016

Multitool TM3010C

~~Kč 4 990~~
Kč 4 490




Příkon	320 W
Počet zdvihů	6000–20000 min ⁻¹
Úhel kmitu	3,2°
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	283 × 68 × 87 mm



Pila ocaska JR3050T

~~Kč 5 990~~
Kč 4 190



ZDARMA pilka B-46218

Příkon	1010 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	28 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	452 × 97 × 170 mm

Pila ocaska s předkyvem JR3070CT

~~Kč 9 690~~
Kč 7 190



ZDARMA pilka B-46218

Příkon	1510 W
Počet zdvihů	0–2800 min ⁻¹
Výška zdvihu	32 mm
Hmotnost	4,6 kg
Rozměry d × š × v	485 × 99 × 181 mm

Jednoruční hoblík KP0800

~~Kč 4 290~~
Kč 3 990



Příkon	620 W
Otáčky naprázdno	17000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–2,5 mm
Hloubka drážky	0–9 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	285 × 158 × 158 mm

Jednoruční hoblík KP0810

~~Kč 6 990~~
Kč 6 790



Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,3 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík KP0810C

~~Kč 7 690~~
Kč 7 390



Příkon	1050 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Plynulý odběr třísek	0–4 mm
Hloubka drážky	0–25 mm
Hmotnost	3,4 kg
Rozměry d × š × v	290 × 168 × 176 mm

Jednoruční hoblík 1911B

~~Kč 8 490~~
Kč 7 990



Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	16000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	110 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	355 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	355 × 160 × 172 mm

Velkoplošný hoblík 1806B

~~Kč 15 990~~
Kč 14 990



Příkon	1200 W
Otáčky naprázdno	15000 min ⁻¹
Šířka hoblíku (záběru)	170 mm
Plynulý odběr třísek	0–2 mm
Hoblíková deska	525 mm
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry d × š × v	530 × 240 × 150 mm

Vibrační brusky B03710 / B03711

~~Kč 3 090~~
Kč 2 290

B03711

~~Kč 2 790~~
Kč 2 090

B03710

Příkon	190 W	190 W
Počet otáček	11000 min ⁻¹	4000–11000 min ⁻¹
Počet kmitů	22000 min ⁻¹	8000–22000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm
Velikost papíru	93 × 228 mm	93 × 228 mm
Brusná plocha	93 × 185 mm	93 × 185 mm
Hmotnost	1,6 kg	1,6 kg
Rozměry d × š × v	253 × 92 × 154 mm	253 × 92 × 154 mm

Vibrační bruska B04555

~~Kč 2 990~~
Kč 2 490



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost papíru suchý zip	114 × 102 mm
Velikost brusné plochy	112 × 100 mm
Hmotnost	1,1 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 142 mm

Excentrická bruska B05041

~~Kč 4 290~~
Kč 3 690



Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

Vibrační bruska B04557

~~Kč 2 590~~
Kč 2 190



Příkon	180 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost brusného papíru	114 × 140 mm
Velikost brusné plochy	114 × 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Rozměry d × š × v	131 × 112 × 139 mm

Ibrační bruska B04565

~~Kč 3 090~~
Kč 2 490



Příkon	200 W
Počet kmitů	14000 min ⁻¹
Počet zdvihů	28000 min ⁻¹
Výkmit	Ø 1,5 mm
Velikost papíru	114 × 140 mm
Délka strany trojúhelníku	96 × 96 × 96 mm
Velikost brusné plochy	112 × 190 mm
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	219 × 112 × 139 mm

Excentrické brusky B05030 / B05031

~~Kč 3 590~~
Kč 3 190

B05031

~~Kč 3 490~~
Kč 2 790

B05030

Příkon	300 W	300 W
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	4000–12000 min ⁻¹
Počet zdvihů	24000 min ⁻¹	8000–24000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	2,8 mm	2,8 mm
Brusný kotouč	Ø 123 mm	Ø 123 mm
Hmotnost	1,4 kg	1,4 kg
Rozměry d × š × v	153 × 123 × 153 mm	153 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06030J



~~Kč 6 990~~
Kč 6 490

Příkon	300 W
Otáčky naprázdno	4000–12000 min ⁻¹
Excentrický zdvih	1,4 mm
Průměr základny	123 mm
Průměr papíru	125 mm
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry d × š × v	218 × 123 × 153 mm

Excentrická bruska B06050J



~~Kč 14 290~~
Kč 13 290

Příkon	750 W
Otáčky – excentrický pohyb	1600–6800 min ⁻¹
Otáčky – rotační pohyb	140–600 min ⁻¹
Excentrický zdvih	5,5 mm
Průměr základny	150 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry d × š × v	330 × 155 × 145 mm

Pásová bruska 9403J



~~Kč 11 790~~
Kč 9 990

Příkon	1200 W
Rychlost pásu	500 m/min
Délka pásu	610–620 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry d × š × v	353 × 164 × 211 mm

Elektrický pilník 9032



~~Kč 6 790~~
Kč 5 990

Příkon	500 W
Rychlost pásu	300–1700 m/min
Brusný pás – rozměry	533 × 9 mm
Brusná hloubka max.	110 mm
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	420 × 78 × 158 mm

Pásová bruska 9404J



~~Kč 9 490~~
Kč 8 290

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	610 mm
Šířka pásu	100 mm
Hmotnost	4,8 kg
Rozměry d × š × v	334 × 143 × 157 mm

Pásová bruska 9903



~~Kč 8 590~~
Kč 8 190

Příkon	1010 W
Rychlost pásu	210–440 m/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry d × š × v	296 × 143 × 157 mm

Dvoukotoučová bruska GB602



~~Kč 3 690~~
Kč 3 390

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,2 kg

Dvoukotoučová bruska GB602W



~~Kč 3 790~~
Kč 3 390

Příkon	250 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	150 × 16 mm
Vrtání kotouče	12,7 mm
Hmotnost	9,0 kg

Dvoukotoučová bruska GB801



~~Kč 6 190~~
Kč 5 790

Příkon	550 W
Otáčky naprázdno	2850 / 3450 min ⁻¹
Průměr kotouče	205 × 19 mm
Vrtání kotouče	15,88 mm
Hmotnost	19,8 kg

Pásová bruska 9910



~~Kč 4 290~~
Kč 3 390

Příkon	650 W
Rychlost pásu	270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Pásová bruska 9911



~~Kč 4 590~~
Kč 3 690

Příkon	650 W
Rychlost pásu	75–270 m/min
Délka pásu	457 mm
Šířka pásu	76 mm
Hmotnost	2,7 kg
Rozměry d × š × v	262 × 130 × 130 mm

Hřebíkovačka AF505N



~~Kč 2 890~~
Kč 2 290

Tlak	4–8 bar
Spotřeba vzduchu na jedno nastřelení při tlaku 6 bar	0,7 l
Typ / délka hřebíků	J / 15–50 mm
Kapacita zásobníku	100 ks
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry (d × š × v)	260 × 64 × 237 mm

Hřebíkovačka AN960



~~Kč 17 690~~
Kč 16 990

Délka hřebíku	55–100 mm
Úhel	16°
Obsah zásobníku	225–300 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	5,3 kg
Rozměry d × š × v	338 × 153 × 418 mm

Horkovzdušná pistole HG551V



TOP
Kč 1 600

Příkon	1800 W
Teplota	100–550 °C
Množství vzduchu	200 / 550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	600 g

Horkovzdušná pistole HG651C



TOP
Kč 2 730

Příkon	2000 W
Teplota	80–650 °C
Množství vzduchu	200–550 l/min
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnost	630 g

Jednoruční fréza 3710

~~Kč 2 890~~
Kč 2 390



Príkon	530 W
Upínací nástroje	Ø 6 mm
Volnoběžné otáčky	35000 min ⁻¹
Hmotnost	1,6 kg
Rozměry d × š × v	102 × 122 × 302 mm

Multifunkční fréza RT0700C

~~Kč 3 990~~
Kč 3 490



Príkon	710 W
Upínací nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

Multifunkční fréza RT0700CW1J

~~Kč 6 490~~
Kč 5 990



Príkon	710 W
Upínací nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

195563-0 195561-4

Multifunkční fréza RT0700CX2J

~~Kč 6 990~~
Kč 6 490



Príkon	710 W
Upínací nástroje	6 / 8 mm
Otáčky naprázdno	10000–30000 min ⁻¹
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry d × š × v	89 × 89 × 200 mm

195563-0 195561-4

Vrchní fréza RP1800FXJ

~~Kč 13 390~~
Kč 10 690



Príkon	1850 W
Otáčky naprázdno	22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínací nástroje	12 mm
Hmotnost	6 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Vrchní fréza RP2300FCXJ

~~Kč 14 990~~
Kč 12 990



Príkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000–22000 min ⁻¹
Výška zdvihu	0–70 mm
Upínací nástroje	12 mm
Hmotnost	6,1 kg
Rozměry d × š × v	294 × 155 × 312 mm

Štěrbínová fréza PJ7000J


~~Kč 9 590~~
Kč 8 290



Príkon	710 W
Otáčky naprázdno	11000 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	100 mm
Hloubka frézování	20 mm
Úhel	0–90°
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry d × š × v	302 × 139 × 145 mm

Kartáčová bruska 9741

~~Kč 14 690~~
Kč 13 690



Príkon	860 W
Otáčky naprázdno	3500 min ⁻¹
Rozměry kartáče	100 × 120 mm
Vrtání	Ø 12,9 mm
Hmotnost	4,2 kg
Rozměry d × š × v	310 × 185 × 182 mm

Drážkovač fréza SG1251J

~~Kč 15 990~~
Kč 15 290



Príkon	1400 W
Otáčky naprázdno	10000 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 125 mm
Vrtání diamantového kotouče	Ø 22,23 mm
Šířka drážky	6–30 mm
Hloubka drážky	0–30 mm
Hmotnost	4,5 kg
Rozměry d × š × v	350 × 151 × 178 mm

Drážkovač fréza zdiva SG150

~~Kč 22 990~~
Kč 21 990



Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Diamantový kotouč	Ø 150 mm
Vrtání diamantového kotouče	22,23 mm
Šířka drážky	7–35 mm
Hloubka drážky	7–45 mm
Hmotnost	5,6 kg

Drážkovač fréza zdiva SG180

~~Kč 33 190~~
Kč 29 990



Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4100 min ⁻¹
Diamantový kotouč (Ø)	180 mm
Vrtání diamantového kotouče (Ø)	22,23 mm
Maximální šířka	9–43 mm
Hloubka	15–60 mm
Hmotnost	6,0 kg

Míchadlo UT1200

~~Kč 5 590~~
Kč 4 990



Príkon	960 W
Otáčky naprázdno	0–360 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	120 mm
Upnutí nástroje	M14
Hmotnost	3,2 kg

Míchadla UT1400 / UT1401

~~Kč 7 990~~
Kč 7 490

UT1400

~~Kč 9 190~~
Kč 8 590

UT1401



Príkon	1300 W	1300 W
Otáčky naprázdno	0–580 min ⁻¹	0–250 / 0–450 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	140 mm	140 mm
Upnutí nástroje	M14	M14
Hmotnost	5,2 kg	5,5 kg

Míchadlo UT1600

~~Kč 11 590~~
Kč 10 790



Príkon	1800 W
Otáčky naprázdno na 1. / 2. převod	0–250 / 0–580 min ⁻¹
Max. průměr míchací lopatky	180 mm
Upínací nástroje	M14
Hmotnost	7,1 kg

Vysavač VC2012L

~~Kč 7 590~~
Kč 6 990



Príkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	8,5 kg

Vysavač VC2512L


~~Kč 5 790~~
Kč 5 290

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	25 l
Hmotnost	8 kg

Vysavač VC3011L


~~Kč 7 990~~
Kč 7 490

Příkon	1000 W
Max. průtok vzduchu	216 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	10,5 kg

Vysavač VC3012LX


~~Kč 12 290~~
Kč 11 790

Příkon	1400 W
Max. průtok vzduchu	3700 l/min
Podtlak	250 mbar
Objem nádrže	30 l
Hmotnost	10 kg
Rozměry d × š × v	485 × 385 × 600 mm

Vysavač 447LX / 447MX


~~Kč 19 190~~
Kč 18 490

447LX

~~Kč 21 790~~
Kč 19 990

447MX

Příkon	1500 W
Příkon připojeného přístroje	2400 W
Max. průtok vzduchu	3600 l/min
Podtlak	230 mbar
Objem nádrže	45 l
Hmotnost	15,8 kg
Rozměry d × š × v	490 × 476 × 655 mm

Vysavač VC3210LX1


~~Kč 13 490~~
Kč 12 490

Příkon	1050 W
Příkon připojeného přístroje	max 2400 W
Max. průtok vzduchu	3500 l/min
Podtlak	220 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	14,5 kg

Vysavač VC3211MX1


~~Kč 21 990~~
Kč 20 990

Příkon	1500 W
Max. průtok vzduchu	220 m ³ /h
Podtlak	210 mbar
Objem nádoby	32 l
Hmotnost	16,9 kg

Rozbrušovací pila LW1400


~~Kč 10 690~~
Kč 9 990

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	3800 min ⁻¹
Oddělovací výkon	při 90° ● / ■ 127 mm / 119 mm při 45° ● / ■ 127 mm / 106 mm
Rozbrušovací kotouč	Ø 355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče	Ø 25,4 mm
Hmotnost	17 kg
Rozměry d × š × v	530 × 295 × 640 mm

Řetězové pily UC3041A / UC3541A / UC4041A


~~Kč 4 190~~
Kč 3 590

~~Kč 4 290~~
Kč 3 690

~~Kč 4 490~~
Kč 3 790

UC3041A

UC3541A

UC4041A

UC4041A



Příkon	1800 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,1 mm 3/8"
Délka lišty UC3041A / UC3541A / UC4041A	30 / 35 / 40 cm
Hmotnost UC3041A / UC3541A / UC4041A	4,3 / 4,4 / 4,4 kg

Řetězové pily UC3051AX1 / UC3551AX1 / UC4051AX1 / UC4551AX1


~~Kč 5 990~~
Kč 5 190

~~Kč 6 290~~
Kč 5 390

~~Kč 6 390~~
Kč 5 790

UC3051AX1

UC3551AX1

UC4051AX1

UC4051AX1



Příkon	2000 W
Rychlost řetězu	13,3 m/s
Typ řetězu	1,3 mm 3/8"
Délka lišty UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	30 / 35 / 40 / 45 cm
Hmotnost UC3051A / UC3551A / UC4051A / UC4551A	5,0 / 5,1 / 5,2 / 5,3 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK6101


TOP
~~Kč 23 990~~
Kč 20 990

Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

Benzinová rozbrušovací pila EK7301WS


TOP
~~Kč 28 990~~
Kč 25 490

Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Řezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

Čtyřtákní rozbrušovací pila EK7651H


TOP
~~Kč 34 990~~
Kč 29 990

Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg


Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193 | 544 527 194 | 543 216 944 | Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.maktec.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz